



BUYER'S GUIDE 26

mares

just
add
water

GUARDIAN ERGOTRIM

…P49

ガーディアンエルゴトリムの最大の特徴は、エアトリムの新しいバージョン2.0システム。左の腰上にある吸排気ボタンを操作することで、どんな体勢でも確実に排気ができる。ここには驚きを覚えた。「この体勢での排気は難しいだろう」と、と思う場面でもしっかり排気できたことで、たとえ急浮上して少しハニックになったとしても、瞬時に浮力調整ができ、危険回避に繋がると感じた。また、バランスを保ちながら、生きものを撮影する際、いつでもベストな状態でシャッターを切れるよう、私はひとつひとつの所作を大切にしている。排気のとき、従来のインフレーターを上げる方法に慣れたダイバーが、カメラを構えたまま、姿勢をほぼ変えることなく、右脇に手を添えるだけで吸排気ができる。これは、水中撮影において大きなアドバンテージになるだろう。

**AVANTI QUATTRO POWER / SF**

…P71

もう長く愛用しているアヴァンティクアトロパワー。私の中では、他のフィンの選択肢はないほど、欠かせない存在だ。初めはブレードが少し長くて、使い勝手が悪いかも?、と思っていたが、実際に使ってみるとその使用感は抜群。特に、早い潮流の中に飛び込んだとき、安定した水中撮影を約束してくれる。



HIROYUKI TOMURA

戸村裕行（とむら ひろゆき）1982年埼玉県生まれ／水中写真家
大型海洋生物からマクロと言われる生物まで、世界の海を旅し撮影し続ける写真家。2020年には海底の戦争遺産としての写真集「蒼海の碑銘」「続 蒼海の碑銘」を上梓。沈船（レック）ダイビングを「歴史を学ぶダイビング」としての周知に努め、風化しつつある戦争遺産を保護し、未来に伝えていく為の活動などを注目を集めている。
2024年より国立大学法人神戸大学大学院・海事科学研究科附属国際海事研究センターリサーチフェローに就任、執筆・講演など多数。

**XR-REC TRIM
SINGLE BACKMOUNT SET**

…P96

このBCDを使って、とにかくその軽さとフィット感に驚かされた。バックフロートタイプのこのBCDは、圧倒的にトリムが取りやすく、水底ギリギリで中性浮力を取るときも難なくサポートしてくれる。また、通常のBCDではあまり見ることのない股下を通すクロッチストラップが付いていることで、より身体にフィットし、繊細な浮力コントロールが可能になるのも特徴だ。さらに、用途に応じて自分好みにDリングを増やしたり、配置をカスタマイズできるのも大きな利点のひとつ。撮影に使う機材や減圧用のシリンダーまでさまざまなものを見付けて、十分な浮力を確保した状態で潜ることができる。数多く存在するマレスのアイテムの中でこの“エクステッドレンジ”、まさに“自分好みに拡張できる”性能に私の撮影は助けられている。

YASUAKI KAGII

鍵井靖章（かぎいやすあき）1971年兵庫県生まれ／写真家
1993年よりオーストラリア、伊豆、モルディブに拠点を移し、水中撮影に励む。「ダンゴウオ・海の底から見た震災と再生」、「unknown」
『不思議の国の海』、「SUNDAY MORNING ウミウシのいる休日」他著書多数。第15回アニメ賞（1998）、日本写真協会新人賞（2003）、日経ナショナルジオグラフィック写真賞優秀賞（2013、2015）受賞。「情熱大陸」「クレイジージャーニー」「探偵ナイトスクープ」「闇ジャニ∞クロニクルF」などにも出演。

**BELT ELASTIC**

W/MARSEILLAISE S.S.

…P109

ゴムの伸縮性は控えめだが、腰にしっかりとフィットしてズレにくい。特に表面がスキン生地のウェットスーツとの相性抜群。また、厚みが3mmと薄めなので、さまざまなウェイドの穴にも通しやすい。

**X-WING C-S**

…P106

フトポケットは足とブレードを繋ぐ重要なパーツで、推進力を効率的にブレードへ伝える役割がある。X-WING C-S Green Foot Pocketの「X」の形状をしたクロス部分は、足の甲全体を包み込むようなフィット感をみ出し、足から生まれるエネルギーが無駄なくブレードに伝わり、効率的なフィンキックをサポートしてくれた。靴にたどるなら、サンダルではなく、足と一体感のある運動靴を履いたような感覚。人それぞれ足の形状によってフィット感は異なると思うが、パフォーマンスを重視するフリーダイバーには選択肢のひとつになる。また、柔らかい素材のフトポケットは脱ぎ履きがしやすく、ストレスフリーなのも嬉しい。



CELINA JINGUJI



just
add
water

BECAUSE WE CARE



PROTECTING THE OCEAN WITH ECO-FRIENDLY PACKAGING

環境にやさしいパッケージで海を保護する

過去数年間、マレスは、私たちが故郷と呼ぶ地球の環境をより良くするために、パッケージ内の不要なプラスチックの使用を減らすという使命を果たしてきました。ダイバーとして、海を尊重することは基本的なルールですが、マレスではより高い基準を設定する必要があると感じています。梱包材の外装コーティングのほとんどを除去することから、100%生分解性パッケージボックスを使用することまで、マレスは不要なプラスチックを削減するための具体的な対策を採用しています。また、

従業員、協力者、およびサプライヤーにも同じことを行うことをお薦めしています。私たちが最も愛するものを守るために、私たちは現在そして将来の世代のために、すべての水域を保護するために自分の役割を果たさなければなりません。最初のステップが実行され、プラスチック以外の代替品がすべてのラインに徐々に導入され、近い将来、プラスチックを完全に置き換えることを望んでいます。青い惑星を守るために私たちの探求にご参加ください。




2007年以来、マレスはHEADグループの一員として 地球環境慈善団体 COOL EARTHと提携しています。このパートナーシップにより、世界的な環境プログラムが生まれました。これは、スポーツ用品会社としては初めてのことです。COOL EARTHの背後にある単純な考え方方は、熱帯雨林は、木材にされたり、牛の牧場用の土地を開墾するために燃やされたりするよりも、伐採しないでそのままにしておく方が価値がある、ということです。1エーカーの熱帯雨林を伐採すると、260トンという驚異的なCO2が排出される可能性があります。COOL EARTHは、世界中の地域コミュニティやNGOと直接連携して、森林を保護し、森林破壊が気候変動に与える悪影響を食い止める支援をしています。

WE SUPPORT COOL EARTH, SO SHOULD YOU.

cooearth.orgにアクセスして、地球の重要な生態系を保護するために何ができるかを学びましょう。

SUSTAINABILITY オフィス内



マレス本社は現在、紙コップと木のスプーンを備えた自動販売機を使用しています。

すべての従業員は再利用可能なウォーターボトルを持っており、リサイクルエリアはオフィス環境全体に配置されています。

CORN-BASED BAGS


ウェットスーツの包装には、新しい生分解性プラスチックの材料を使用しています。

再生可能 メッシュバッグ



当社の再利用可能なメッッシュバッグは、バイオプラスチック製のフロントパネルと、リサイクルされたペットボトルによるPETを使用したR-PETの織りパックパネルで作られています。製品のパッケージングに最適で、ダイビング中にゴミを収集するために再利用できます。

持続可能な 包装・輸送方法



また、パッケージの輸送時のプラスチックの使用を大幅に削減し、充填材としてプラスチック製のエアクッションやバブルラップを使用しなくなりました。


OVER 75 YEARS = OVER 75%



マレスは2019年に70周年を迎えて以来、プラスチックの使用量を70%削減することに専念してきました。

I'm green Plastic バイオプラスチック製 ポリバッグ

すべてのマレスフィンとシュノーケルをパッケージ化する新しい方法です。



NO PVC

マレスはPVC製包装ステッカーを紙のものに置き換えています。



耐久性があって持続可能なもの

代替品は、標準のプラスチックと同じように機能します。



マレスは環境に与える負荷を削減します

「バイオプラスチック」ポリバッグには、原油の代わりにサトウキビから抽出したエタノールを使用することで、CO₂排出量を大幅に削減します。



SAY NO TO FILM COATINGS

マレスはパッケージの外側のプラスチックフィルムコーティングの大部分を除去しました。



10

- 10 REGULATORS
- 30 INSTRUMENTS
- 48 BCD'S
- 58 SUITS
- 62 FINS
- 74 MASKS & SNORKELS
- 83 ACCESSORIES

mares

mares | XR
extended range

EXTENDED RANGE 95



95



103

103 FREEDIVING

mares
pure passion

SSI
mares | XR
extended range
rEvo
TECHNOLOGY

HORIZON 112



112



126

126 TECHNICAL FEATURE



SCUBA DIVING

mares



REGULATORS

MAIN FEATURES / 1ST STAGES

DFC=
ダイナミックフローコントロール

すべてのmares 1STステージのLPポートには、DFC(ダイナミックフローコントロール)が装備されています。DFCシステムは、特に深い潜水時や過酷な条件下で、吸入抵抗を大幅に低減します。

TBP=
ツインバランスピストン(オプション)
極寒の水に対する究極のソリューション。1STステージは完全に分離されており、極度の深さでも最高の信頼性を保証します。圧力変化に対する反応性が驚異的であり、水深200メートルでNORSOK U-101の必要条件を満たしています。

MAIN FEATURES / 2ND STAGES

VAD=
ウォルテックスアシテッドデザイン

VAD=バイパスチューブシステムは、すべてのmares 2NDステージに装備されている革新的なテクノロジーです。バイパスチューブを通ったガスが、マウスピース内で渦巻きを作り、ダイバーの吸入をアシストします。これにより、あらゆる深度で自然な呼吸を実現します。

PADシステム=
ニューマティカリーアシテッドデザイン
PADは、2NDステージバルブ両側の圧力をバランスさせることで、スプリング圧を軽減させ、吸入時の抵抗を大幅に軽減するシステムです。



TPS=
ツインパワーシステム

TPSは、自然な呼吸(VAD)とプラスアルファの呼吸(VAD+)を簡単に切り替えることができるシステムです。ダイバーは必要な時に、簡単な操作で2NDステージの流量を増加させることができます。

ADJ=
アジャスタブルブリージングコンフォート

ダイビング状況の変化や個人の好みに合わせて2NDステージの吸い心地をカスタマイズできます。

DFC / ダイナミック フロー コントロール :マレス1STステージ全機種に搭載

mares独自のDFCシステムは、ダイビングマーケットにおけるレギュレータの真の革新です。これにより、ダイバーの呼吸サイクルの吸入段階ですべての1STステージで発生する中間圧力値の降下を最小限に抑えることができます。


この現象は、深さが増すにつれて、またレギュレータに要求される気流が高くなるにつれて、より複雑でより顕著になります。

バルブピン穴の制限は、動圧の形成を妨げます。中圧チャンバーとスプリングチャンバーの間に配置され追加された導管は、2NDステージのLPポートに直接つながっており、逆圧が蓄積するのを防ぎます。DFCシステムはベンチュリ効果を利用して、レギュレータの感度を最適化し、吸入中の2NDステージへの空気の供給を最大限に確保します。


DFCシステムは、特に深い潜水時や過酷な条件下で、吸入抵抗を大幅に低減します。




DISCOVER



NO DFC



DFC



TBP / ツイン バランス ピストン

このシステムは、従来の1STステージに使用されているゴム製のダイアフラムの代わりに、Oリングによって密閉された下部ピストンが使用されており、その上に中間圧力を調節するスプリングが配置されています。スプリングの上には、下部と同じ寸法の上部ピストンがあり、このピストンが周囲圧を感じて下部ピストンに伝達します。上部ピストンは、薄いシリコン膜によって水に対して密閉され、内部は水から保護されたドライチャンバーを形成しています。2つのピストンは中央で互いに連結されており、これは非常に重要です。なぜならスプリングの表面が完全に平行であるとは限らないためです（連結されていないとピストンが移動中にわずかに傾く可能性がある）。TBPは耐久性に優れ、深さの影響を受けず（400mまでテスト済み）、ガスフロー要求に対して非常に高い反応性を提供します。




DISCOVER



AST / オート シーリング テクノロジー

ASTシステムは、使用中のレギュレータの性能に影響を与えることなく、1STステージへの水の侵入を防ぐテクノロジーです。この空気圧ソリューションは、機能に妥協することなく信頼性を保証します。ASTは空気圧によって自動的に作動する内部コンポーネントであり、ダイバーからのアクションは必要ありません。内部の水の侵入を防ぐコンポーネントは、1STのステージが加圧されると開き、減圧すると閉じます。



DISCOVER

VAD / ヴォルテックス アシステッド デザイン :mares 2NDステージ全機種に搭載

maresの2NDステージはVADテクノロジー=バイパスチューブシステムを特徴としています。この革新的な特許取得済みのシステムは、吸入時に2NDステージの内部に低圧を作り出します。LPホースからのガスは、2NDステージのバルブを通して、マレスが特許を取得したバイパスチューブを介してマウスピースに直接送られます。革新的な成形技術により、マレスはバイパスチューブの特別な形状（曲線）を実現しており、渦巻き効果またはスパイラル運動を生み出す空気の流れを作り出します。渦の中心は、吸入段階でダイアフラムを引き寄せる低圧領域を作り出し、その結果非常に吸いやすい2NDステージになります。マーケットのほとんどが2NDステージに搭載されている従来のベンチュリ効果技術と比較して、私たちの独創的なソリューションは多くの利点を持っています。

■自然な呼吸フィーリングを可能にします。他の多くのタイプの2NDステージのように、空気が口の中に入「注入」されているような感覚はありません。空気を吸おうとする努力だけで自然と空気を吸う事ができます。

■2NDステージ内の空気の膨張は、気体の温度を低下させます。しかし、maresの2NDステージ内では、この気体の膨張は機械部品（オリフィス部等）ではなくバイパスチューブ内で発生するため、2NDステージの機械部品が凍結する可能性が大幅に減少します。その結果、最終的に凍結によるフリーフローを最小限に抑えます。VADを2NDステージに備えたmaresレギュレータの多くのモデルは、極限状態、特に冷水でのダイビングのために、米国海軍を含む軍事部門のレスキューエージェンシーによって承認され、使用されています。



DISCOVER

TPS / ツイン パワー システム

maresはツイン パワー システム（切り替え可能なVAD）を備えた2NDステージを開発しました。このシステムは、自然な呼吸（VAD）とプラスアルファの呼吸（VAD+）を切り替えることができます。VAD+では空気の流れを増加させ、この切り替えはダイビング中いつでも可能です。TPSは、プラスアルファの呼吸が必要なダイバー（流れに逆らって泳いだり、多量のガスを必要とする極端な状況に陥っているなど）にとって、簡単な操作で2NDステージの流量を増加させることができる画期的なシステムです。



ADJ / アジャスタブル ブリージング コンフォート

ツインパワーシステムとNEWモデルに搭載されたアジャスタブルブリージング コンフォートシステム（切り替え可能な呼吸快適システム）が組み合わされると、ダイビング状況の変化や個人の好みに合わせて、2NDステージの吸い心地をカスタマイズすることができます。2NDステージに搭載されたアジャスタブルノブを回転させてスプリングの張力を変えることにより、呼吸抵抗を軽くしたり重くしたりする事が可能なシステムです。



PAD / ニューマティカリーアシsted デザイン

アジャスタブル ブリージング コンフォートシステムを備えた2NDステージは、PADシステム（空気圧バルブOPEN補助システム）も備えています。このシステムでは、1STステージからの中圧空気は、2NDステージのバルブの中央にある穴を通って、バルブの端にある空気室に送られます。その結果、バルブの両側に同じ圧力がかかり、バルブを開くために必要な



冷水及び極度の冷水での使用



冷水でのダイビング用の製品を設計しデザインするには、性能、安全性、及び技術的な細部に最大限の注意を払う必要があります。マレスは、冷水ダイビング及びアイスダイビングに特化した専用モデルを開発しました。全てのマレスレギュレータは、EN250の厳格な要求事項に従い冷水での使用をテストされ認定されています：水温2°C~4°C（淡水）で5分、水深50メートル、換気量62.5リットル/分、テストの過程で供給圧力が300barから50barに低下。EN250よりも厳しいテストは、アメリカ海軍が冷水使用時に要求するテストです：-1.8°C/-29°F（塩水）で30分、水深60メートル、換気量62.5リットル/分、170 barの一定供給圧力（ジュール・トンプソン効果の最大化）。この条件下でNEDU（米海軍実験潜水ユニット）によりテストされたレギュレータのみが、ANU（海軍使用承認）リストに載せることを許可されています。

ANSTI MACHINE

レギュレータの性能は、水中のダイバーの呼吸状態をシミュレートする特別な機械を使用して測定されます。このマシンを使用すると、吸入力と呼気力をkPa（キロパスカル）で測定できます（1kPa = 10cmの水柱）。EC規格による最大許容は2.5kPa（水柱25cm相当）□です。試験条件は次のとおりです。深さ50m C、呼吸数：62.5 l/min A。同じ条件下で、呼吸仕事量も測定されます。ヨーロッパの基準で許可されている最大呼吸仕事量は3Jユール/リットル Bです。この表は、ダイビング中のダイバーの呼吸に起因する実際の労力を表しています。呼吸仕事量は、呼吸曲線（圧力・体積曲線）の面積で表されます。曲線の面積が小さいほど、呼吸仕事量は少なくなります。

mares ANSTI試験機は、他に類を見ない200mの深さで試験することができます。他社が使用するほとんどのマシンの2倍の深さという、他では考えられない条件下でレギュレーターをテストできます。ダイバーは空気を吸ってこの深さまで自分自身で行くことはできませんが、この深

さでテストすることは、私たちのレギュレータが限界でどのように機能するかについて多くの教えてくれます。さらに、私たちのマシンは実際にシリンダーからガスを供給できるように設計されており、この深い適切な混合气体（英国規格BS8547 : 2016で定義されているTX6.7 / 83.3）を使用して200m水深でのレギュレータを認証することができます。

Conditions of Test		Mean
Root Temperature (C)		23.0 C
Exhale Temp (C)		20.4 C
Water Temp (C)		7.7 C
Fast Response Temp Min		9,7 C
Fast Response Temp Max		10,5 C
HP Supply Pressure (barg)		57.3 barg
Tidal Volume (litre)		2.50 litre
Breath Rate (bpm)		25.13 bpm
Ventilation Rate (lpm)		62.89 lpm

A	CERTIFIED PERFORMANCE at 200m PROVEN TECHNOLOGY at 400m
B	Pressure - Volume Diagrams at Mean Depth of 50.5 msw (165.8 fsw)

D 25 Exhale
15
5
-5
-15
-25 Inhale

Exhale Pressure MAX
Work of Breathing
Inhale Pressure MAX



アビス ADJ 62X ABYSS ADJ 62X

Code: 416262

伝統のALLメタルセカンドステージに最新機能をPLUS。

呼吸感と耐久性が長年支持されるメインモデル

1ST ステージ

- 小型・軽量設計
- ナチュラルDFCポート（全LPポート）
- ホース同士が干渉しないポート配置
- AST - 1STステージドライシステム
- パールクローム仕上げ

2ND ステージ

- オールメタルテクノロジー（パールクローム仕上げ）
- アジャスタブル・ブリージング・コンフォート
- PAD - 空気圧バルブOPEN補助システム
- 高い空気流量
- レバレッジ式ワイドページボタン
- コールドウォーター対応
- スーパーフレックスホース



DETAILS



AST - 1STステージドライシステム

バイパスチューブ機構【特許】
- 大口径で自然なカーブアジャスタブル ブリージング
コンフォート押しやすいレバレッジ式
ページボタン

TECHNICAL FEATURES

重量 (g)	INT
1ST ステージ	660
2ND ステージ	327
総重量 (ホース含む)	1110

ACCESSORIES

ツインバランススピンドライキット	416819	Page 28
------------------	--------	---------

日本限定
A.S.T

170,000円 (税込187,000円)

デュアル ADJ 62X DUAL ADJ 62X

Code: 416278

最新のバイパスチューブテクノロジーを搭載したmaresの軽量ハイスペックモデル

1STステージ

- AST - 1STステージをドライに保つオートシーリングテクノロジー
- DFC - あらゆる深度で高流量を実現するダイナミックフローコントロール
- ホース同士が干渉しないポート配置
- コンパクトで軽量な1STステージ
- パールクローム仕上げ

2ND ステージ

- ダイバーのニーズに合わせるアジャスタブルブリージングコントロール
- P.A.D. - 吸気時の快適性をさらに向上させた空気圧アシストデザイン
- VAD - あらゆる深度で自然な呼吸と高い空気流量を実現する大口径カーボドバイパスチューブ搭載
- 高性能かつ超軽量のテクノポリマー製セカンドステージケース
- 冷水での使用にも最適
- ダイビング時に使いやすい高品質のソフトページボタン
- 使用中の快適性を確保する軽量スーパーフレックスホース



200mで認定された性能
400mで実証されたテクノロジー

RESULTS AND PERFORMANCE

平均深度202.5 msw(664.3 fsw)での圧力・体積図

吸気圧力	13.46 Mbar
吸気開圧	0.57 Mbar
呼気圧力	7.25 Mbar
呼吸負荷	1.53 J/l
吸気負荷	1.01 J/l
吸気開負荷	0.00 J/l
呼気負荷	0.52 J/l

TECHNICAL FEATURES

1ST ステージ	タイプ	INT
	重量	660 g / 23.3 oz
	HPポート	2 HP 7/16" UNF Ports
2ND ステージ	LPポート	4 LP 3/8" UNF Ports
	重量	195 g / 6.9 oz
	素材/仕上げ	Ultralight Technopolymer / Pearl Chrome
ホース	LPホースの種類/長さ	Superflex Hose / 75 cm
	Total weight (including hose)	998 g / 35.2 oz
	ASST	DUAL ADJ

ACCESSORIES

ツインバランススピンドライキット	code	page
	416819	28



小さなチューブがもたらす、大きなインパクト！



VAD=ウォルテックス アシスティッド デザイン -
バイパスチューブを通ったエアがマウスピース内に渦を
巻くように流入し、その中心部に低圧領域を発生します。
これがダイアフラムを引き寄せることで、ダイバーの吸
入をアシストします。

VAD は、あらゆる深さで自然な呼吸を実現します。

NATURAL BREATHING !
自然な呼吸のために！

アトラス 62X

ATLAS 62X

Code: 416273

160,000円 (税込176,000円)

Mares伝統のシンプルなメタル製セカンドステージに、コンパクトな1STステージを組み合わせた高性能で耐久性に優れたモデル

1ST ステージ

- すべてのLPポートにナチュラルDFCを採用し、あらゆる深度で高い空気流量を実現
- AST - オートシーリングテクノロジーでドライな1STステージを実現
- 傾斜角をつけたLPおよびHPポート
- maresで最もコンパクトで軽量なダイアフラム式1STステージ パールクローム仕上げ

2ND ステージ


- オールメタルテクノロジーで冷水でも優れたパフォーマンスを発揮
- 極冷水でも使用可能
- VADシステムでどんな深度でも自然な呼吸が可能
- 高い空気流量
- 厚手の手袋をはめていても操作しやすい、幅広のレバーレッジ式ページボタン
- 軽量なスーパーflexibleホースで快適な使用感



200mで認定された性能
400mで実証されたテクノロジー

RESULTS AND PERFORMANCE

平均水深200.8msw(658.9fsw)におけるプレッシャー ポリュームチャート



TECHNICAL FEATURES

1STステージ	タイプ	INT	DIN 300 bar
	重量	660 g / 23.3 oz	533 g / 18.8 oz
HPポート		HP 7/16" UNF ポート 2 個	
LPポート		LP 3/8" UNF ポート 4 個	
2NDステージ	重量	306 g / 10.8 oz	
	材質/仕上げ	オールメタルテクノロジー / パールクローム	
	LPホースタイプ/長さ	スーパーflexibleホース / 75 cm	
	総重量 (ホースを含む)	1179 g / 41.6 oz	970 g / 34.2 oz

ACCESSORIES

ASTドライシステム INT	416811	Page 28
ツインバランスビストンドライキット	416819	Page 28

DETAILS



AST - 1STステージドライシステム



押しやすいレバーレッジ式 ページボタン



スーパーflexible LPホース



バイパスチューブ機構【特許】
メタル製2NDステージ



ABYSS 22 NAVY II



アビス 22 ネイビー II

ABYSS 22 NAVY II

Code: 416171 INT / DIN 300

米国海軍認定、高スペック極寒冷地対応モデル

- DFCポート(1/2インチ)
- 角度を考慮したポート配置
- オイル封入式CWD(コールド・ウォーター・ダイブキット)
- USネイビー認可*



1995年に設立された国際的なデザイン賞「レッドドット・デザイン賞」を受賞

TECHNICAL FEATURES

タイプ	INT
重量	850 g / 30 oz
HPポート	2 HP 7/16" UNF Ports
LPポート	1 LP 1/2" UNF Port, 3 LP 3/8" UNF Ports
重量	269 g / 9.5 oz
素材/仕上げ	All Metal Technology / Sandblasted
LPホースの種類/長さ	Rubber hose / 80 cm
Total weight (including hose)	1337 g / 47.2 oz

DETAILS



1STステージ
CWD
VAD
ウォルテックス
アシステッドデザイン



US NAVYのテストで
承認済み

US NAVYのテストで
承認済み

REGULATORS

SXS 62X

A.S.T.

SXS 62X

Code: 416269

145,000円 (税込159,500円)

上下対象・軽量・コンパクトでかさばらない高機能モデル

1STステージ

小型・軽量設計

- ナチュラルDFCポート(全LPポート)
- ホース同士が干渉しないポート配置
- AST - 1STステージドライシステム
- パールクローム仕上げ



DISCOVER

2NDステージ

- マレスで最もコンパクトな2NDステージ
- ウルトラライト・テクノポリマー製
- VAD = 大口径カーブドバイパスチューブ搭載
- 左右両側での使用が可能
- すべてのダイビングポジションで視界を妨げない横長のラテラルエキゾーストチューブ
- 押しやすいソフト・ページボタン
- スーパーフレックスホース




DETAILS



200mで認定された性能
400mで実証されたテクノロジー

RESULTS AND PERFORMANCE

Pressure - Volume diagram at mean depth of: 204.2 msw (670.1 fsw)



TECHNICAL FEATURES

1STステージ	タイプ	INT
	重量	660 g / 23.3 oz
	HPポート	2 HP 7/16" UNF Ports
	LPポート	4 LP 3/8" UNF Ports
2NDステージ	重量	156 g / 5.5 oz
	素材/仕上げ	Ultralight Technopolymer / Pearl Chrome
	LPホースの種類/長さ	Superflex Hose / 75 cm
	Total weight (including hose)	959 g / 33.4 oz

ACCESSORIES

	code	page
オクトパス SXS	416562	26
ツインバランスピストンドライキット	416819	28
SXS - E.T. ドライキット	416820	28

28XR - HR

28XR - HR

A.S.T. XR

28XR - HR

185,000円 (税込203,500円)

テクニカルダイビングレベルのスペック搭載の寒冷地対応モデル

28XRは下記に理想的な1STステージです:

- サイドマウント用レギュレータ
- パックマウント用レギュレータ
- ステージ用レギュレータ



1STステージ

- クロームメタル光沢仕上げ
- ナチュラルDFCポート(全LPポート)
- 寒冷水環境でのパフォーマンス向上させるTBPドライキット付き
- AST - 1STステージドライシステム
- スイベル式のLPポート(4+TOP1)
- DIN接続のみ/300bar対応

2NDステージ

- アジャスタブル・ブリージング・コンフォート
- ウルトラライト・テクノポリマー製
- PAD空気圧バルブOPEN補助システム
- ワイドシリコンページボタン
- MIFLEXX-Techホース



DETAILS



AST



AST - オートシーリング
テクノロジー

TBP



TBP - ツインバランス
ピストン

PAD



PAD - ニューマティカリ
アシsted



AJA - アジャスタブル
ブリージング
コンフォート

TECHNICAL FEATURES

1STステージ	重量	DIN 300 bar
	827	
2NDステージ	232	

デュアル 15X

DUAL 15X

Code: 416277

115,000円 (税込126,500円)

maresテクノロジーを実感できるスタンダードモデル

1STステージ

- 小型・堅牢設計
- DFCポート
- ホース同士が干渉しないポート配置
- サンドブラスト仕上げ

2NDステージ

- ウルトラライト・テクノポリマー製
- 軽量
- ワイド・シリコンページボタン
- 高い空気流量
- スーパーフレックスホース

**DETAILS**バイパスチューブ機構
【特許】 - 特殊技術による3D成型押しやすいワイド
シリコン
ページボタンVAD
ウォルテックス
アシスティッド
デザイン**TECHNICAL FEATURES**

重量 (g)	INT
1STステージ	772
2NDステージ	183
総重量 (ホース含む)	1085

ループ 15X

LOOP 15X

Code: 416241

118,000円 (税込129,800円)

ダイビングの自由度が上がる左右対称セカンドステージ搭載

1STステージ

- 小型・堅牢設計
- DFCポート
- ホース同士が干渉しないポート配置
- サンドブラスト仕上げ

2NDステージ

- アンダー・ショルダー・ホースポジション
- 左右対称デザイン (360°回転&左右どちらにも取り付け可能)
- ウルトラライト・テクノポリマー製
- S-VAD & ディフレクター
- ツインエクゾーストバルブ
- ワイド・シリコンページボタン
- 110CM ロングラバーホース

reddot award
winner1955年に設立された国際的なデザイン賞
「レッドドット・デザイン賞」を受賞**DETAILS**

左右対称デザイン

バイパスチューブ機構
【特許】 - S-VAD +
ディフレクター装備排気がしやすいツイン
エグゾーストバルブ押しやすいワイド
シリコン
ページボタンVAD
ウォルテックス
アシスティッド
デザイン**TECHNICAL FEATURES**

重量 (g)	INT
1STステージ	772
2NDステージ	199
総重量 (ホース含む)	1146

ローバー 15X

ROVER 15X

Code: 416254

99,000円 (税込108,900円)

maresを代表するテクノロジーを搭載したベーシックモデル

1STステージ

- 小型・堅牢設計
- DFCポート
- ホース同士が干渉しないポート配置
- サンドブラスト仕上げ

2NDステージ

- キズが付きにくいテクノポリマー製
- V.A.D & フルード・ダイナミック・ディフレクター
- ワイドページボタン
- ラバーホース

**DETAILS**バイパスチューブ機構
【特許】 - VAD+フルード
ダイナミック
ディフレクター押しやすいワイド
ページボタンVAD
ウォルテックス
アシスティッド
デザイン**TECHNICAL FEATURES**

重量 (g)	INT
1STステージ	772
2NDステージ	190
総重量 (ホース含む)	1107

ローバー 2S

ROVER 2S

Code: 416255

78,000円 (税込85,800円)

コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

1STステージ

- 小型・堅牢設計
- DFCポート
- スタンダード・ピストンタイプ
- サンドブラスト仕上げ

2NDステージ

- キズが付きにくいテクノポリマー製
- V.A.D & フルード・ダイナミック・ディフレクター
- ワイドページボタン
- ラバーホース

**DETAILS**バイパスチューブ機構
【特許】 - VAD+フルード
ダイナミック
ディフレクター押しやすいワイド
ページボタンVAD
ウォルテックス
アシスティッド
デザイン**TECHNICAL FEATURES**

重量 (g)	INT
1STステージ	608
2NDステージ	190
総重量 (ホース含む)	977

オクトパス デュアル OCTOPUS DUAL

Code: 416570 46,000円 (税込50,600円)

軽量でスタイリッシュなスタンダードモデル

- ウルトラライト・テクノポリマー製
- VAD(ヴォルテックス・アシステッド・デザイン)
- 軽量
- ワイド・シリコンパージボタン
- 高い空気流量
- スーパーフレックスホース



オクトパス ローバー OCTOPUS ROVER

Code: 416557 39,000円 (税込42,900円)

ワイドパージボタンを搭載したベーシックモデル

- キズが付きにくいテクノポリマー製
- VAD & フルード・ダイナミック・ディフレクター
- ワイドパージボタン
- ラバー ホース



オクトパス SXS OCTOPUS SXS

Code: 416562 48,000円 (税込52,800円)

左右どちらからでも吸えるオクトパスの理想形

- マレスで最もコンパクトな2NDステージ
- ウルトラライト・テクノポリマー製
- VAD(ヴォルテックス・アシステッド・デザイン)
- 左右どちら側から(メイン、OCT)でも使用可能
- 排気が視界を妨げない横長のラテラルエキゾーストチューブ
- 押しやすいソフトパージボタン
- スーパーフレックスホース



オクトパス LOOP OCTOPUS LOOP

Code: 416548 46,000円 (税込50,600円)

垂直型デザインにより自分でもバディーでも迷わず使える

- アンダー・ショルダー・ホースポジション
- 左右対称デザイン (360°回転&左右どちらにも取り付け可能)
- ウルトラライト・テクノポリマー製
- S-V.A.D & ディフレクター
- ツインエクゾーストバルブ
- ワイド・シリコンパージボタン
- 110CMロングラバーホース



Regulator	PLNET 88XTBP	Abyss Adj 62X	ATLAS 62X	Dual Adj 62X	SX5 62X	28XR - HR	Abyss 22 NAVY II	Dual 15X	Loop 15X	Rover 15X	Rover 2S
コード	416260*	416262	416273	416278	416269	416420	416171	416277	416241	416254	416255
1ST ステージ	ダイアフラム ピストン	■	■	■	■	■ ⁽¹⁾	■	■	■	■	■
オールメタルテクノロジー	■	■	■				■				
ウルトラライト テクノポリマー				■	■	■	■	■	■	■	■
DFC・ダイナミック フロー・コントロール	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A.S.T.・オート シーリング テクノロジー	■	■		■	■	■					
スイベル式LPポート						■					
チルトHPポート							■				
パーカル LP (1ST TOP位置)							■				
ツイン パワー											
VAD・ヴォルテックス アシステッド デザイン (*SVAD)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
アジャスタブル ブリージング コンフォート	■	■	■	■		■					
P.A.D.・ニューマティカリーアシステッド デザイン	■	■	■	■		■					
メッシュグリッド							■				
フルード ダイナミック ディフレクター						■					
スーパーフレックス ホース		■		■	■	■ ⁽²⁾		■			
P.V.D. フィニッシング											
パール フィニッシング		■		■	■						
サンドブラスト フィニッシング							■ ⁽³⁾	■	■	■	■
クローム光沢 フィニッシング						■					
1ST ステージ 重量 (g)	INT	954 g / 33.6 oz	660	660	660	660	827	850	772	772	608
2ND ステージ 重量 (g)		306 g / 10.8 oz	327	300	195	156	232	269	183	199	190
総重量 (g) (ホース含む)	INT	1413 g / 49.8 oz	1110	1080	998	959		1337	1085	1146	1107

(1) TBP ツインバランスドピストン

(2) MIFLEX-TECH HOSE

(3) 2ND フロロポリマーコーティング



Octopus	SXS	Dual	Loop	Rover
コード	416562	416570	416548	416557
ウルトラライト テクノポリマー	■	■	■	■
ツイン パワー				
VAD・ヴォルテックス アシステッド デザイン (*SVAD)	■	■	■ ^(*)	■
フルード ダイナミック ディフレクター				■
スーパーフレックス ホース	■	■		
総重量 (g) (ホース含む)		286	357	374
				365

日本だけのオフィシャルワランティ・ フリーパーツサービスプログラム

maresレギュレータ・オクトパス(全機種)は、オーバーホール時に必要な指定交換パーツを最大5回まで無償にて提供します。

- * 商品をご購入されたお客様(一次所有者)が対象です。
- * カスタマー登録が必要です。

注:レンタル品やスタッフ使用、コマーシャルダイビング等 業務でのご使用品には適用されません。



: LABマークの商品は、マレスメンテナンスセンターまたは、maresLab有資格者のみ取付作業が可能です。

AST ドライ システム AST DRY SYSTEM

Code: 416811 INT

10,000円 (税込11,000円)

- オートシーリング テクノロジー
- 1STステージをドライに保つ
- 空気圧開閉バルブ
- ナイトロックス対応
- コールド ウォーター対応
- 82X-62X-52X-15X-2S対応



82X CWD キット 82X CWD KIT

Code: 416859

18,000円 (税込19,800円)

- シリコンオイル封入式で極冷水でも使用可能
- 可動部パーツを保護



ツイン バランス ピストン ドライ キット

TWIN BALANCED PISTON DRY KIT

Code: 416819 for 62X

20,000円 (税込22,000円)

Code: 416860 for 82X

20,000円 (税込22,000円)

Code: 416813 for 52X-15X

20,000円 (税込22,000円)

- コールドウォーターダイビングにお薦め
- 汚染された水域でのダイビングに最適
- 1STステージの可動部を、外部環境から保護します



52X-15X CWD ドライ キット 52X-15X CWD DRY SYSTEM

Code: 416857

20,000円 (税込22,000円)

- ドライタイプのCWDキット、冷水での使用可能
- 可動部パーツを保護
- 15X専用プラスティックリング付属



SXS E.T. ドライ キット SXS E.T. DRY KIT

Code: 416820

4,000円 (税込4,400円)

- SXSセカンドステージ専用
- エクステンションチューブドライキット
- ツインエキゾーストバルブシステム
- 2NDステージを完全にドライ化にするスマートなソリューション
- 冷水でのダイブで最高の性能を発揮
- 排気の泡によってダイバーの視界を妨げません



82X-62X-52X-15X-2S

DIN コネクター

82X-62X-52X-15X-2S DIN CONNECTOR

Code: 416822

11,000円 (税込12,100円)

- 200BARおよび300BAR対応
- コニカルフィルター内蔵



ジャックス JAX

Code: 495003

6,500円 (税込7,150円)

- 一人一人の歯形に合わせて何度も成形
- 豊富なカラーバリエーション
- 高い快適性
- mares全てのレギュレータに装着可能
- マウスピースクランプ付属



レギュ ホース REG HOSE

Code: 44201379 (S-FX LPホース(3/8)) …2 75cm 8,000円 (税込8,800円)

Code: 44201382 (ソフトLPホース(3/8)) …1 80cm 7,000円 (税込7,700円)

Code: 44201380 (S-FX LPホース(1/2)) …2 75cm 8,000円 (税込8,800円)

Code: 44201109 (ラバーホース(1/2)) … 8,000円 (税込8,800円)



ゲージ ホース (90CM) GAUGE HOSE 90CM

Code: 44200502 (HPホース)

8,000円 (税込8,800円)



マウスピース キット MOUTHPIECE KIT

Code: 415111 スモールサイズ

2,200円 (税込2,420円)

Code: 415335 レギュラーサイズ

2,200円 (税込2,420円)

- mares全てのレギュレータに装着可能
- マウスピースクランプ付属



HPホース (15CM) HP HOSE 15 CM

Code: 44201030 (HPホース) ラバー

8,000円 (税込8,800円)

- *LEDタンクモジュールを1STステージから離すことが可能
※44201332 スイベルが別途必要です
- 複雑な構造での信号受信の改善に最適
- モジュールへの突っ込みやタンクの転倒による破損を防ぎます
- 長さ15cm / 6インチ



オクト ホース (100CM) OCT HOSE 100CM

Code: 46201381 (オクト用LP S-FX ホース)…1

8,000円 (税込8,800円)

Code: 46201383 (オクト用LP ラバー ホース)…2

7,000円 (税込7,700円)



BC ホース BC HOSE

Code: 47159681 ノーマル 74cm*

8,000円 (税込8,800円)

Code: 47159682 ショート 60cm*

8,000円 (税込8,800円)

*カプラー先端部よりネジ山終わりまでの長さ

ラバー

INSTRUMENTS



シリウス SIRIUS

Code: 414145

160,000 円 (税込 176,000 円)

個人に合わせてカスタマイズ可能なダイビング機能に特化したモデル

- グラディエントファクターと予測マルチガス内蔵のNEW ZH-L16Cアルゴリズム
- NITROX およびTRIMIX 対応、5ガス対応
- MIP(メモリインピクセル)カラー高解像度ディスプレイ
- フルチルト・デジタルコンパス(方位メモリ搭載)およびストップウォッチ機能
- ホースレス・タンクデータインテグレーション
(最大5個までのトランスマッターに対応)
- タンク圧をカラーコード化(残圧が色により一目でわかる)
- ポトムタイマーモード(リセット可能な平均水深・ストップウォッチ機能搭載)
- ユーザーにより水面休息時間を入力できるダイブプランナー
- 複数のグラフ表示を備えた100ダイブ分のログブック
- 各種アラームを備えたフリーダイビングモード

新機能：水中でパディの残圧を確認できる

- ※現行品もファームウェアアップデートで機能追加
- パディのトランスマッター2.0をペアリングすれば水中でパディの残圧を確認可能
- 1回のフル充電で30時間*の潜水時間を実現するスマートバッテリー管理システム
- BLUETOOTH搭載でスマートフォンと直接接続が可能(要:mares APP OR MYSSI APP)
- 組織飽和度とダイブプロファイルをグラフにして可視化
- ダイビング中も特定の設定変更が可能な水中メニュー
- DECO予測とRUNAWAY DECO機能
- ダイブモード表示画面を2つから選択可
- 時計モード表示画面を3つから選択可
- 付属のチャージングパッドによるワイヤレス充電
- * タンクモジュールを接続している場合は20時間



BKBK



BKSI



DISCOVER

TECHNICAL FEATURES

	タイプ	ワイヤレスPAD 充電式 200MAH
バッテリー	寿命目安	30* 時間の潜水時間 / 500 回の再充電サイクル
ナイトロックス		EAN 21% - 99%
トライミックス		ハイポクシック、ノームオクシック

ACCESSORIES

	code	page
HPホース 15CM	44201030	29
LED タンク モジュール 2.0	414322	42
シリウスストラップキット	414816	40
シリウスパンジーマウント	414817	40
シリウスディスプレイプロテクター	969417	41

DETAILS



414322 - LED Tank Module 2.0 (オプション)



Longer strap (付属品)



414816 - Sirius Strap Kit (optional)



Wireless charging pad (付属品)



414817 - Sirius Bungee Mount (オプション)

シリウス L SIRIUS L

Code: 414180

大きくて見やすいセグメントディスプレイを搭載したウォッチタイプコンピュータ
直感的なインターフェイスと2つボタンで抜群の操作性

- 日常使用に適した時計機能。以下を含みます:日付・曜日、目覚ましアラーム、タイマー、カウントダウンタイマー
- カスタマイズ可能なグラディエントファクターを備えたビュールマンZH-L16Cアルゴリズム
- エア、ナイトロックス、ナイトロックスマルチガス、ボトムタイマー、フリーダイビングモード
- マルチガス対応(最大3種類のガスに対応)
- 安全停止機能と安全停止+機能
- チップ・オン・グラステクノロジーを採用したクリアなLCDセグメントディスプレイ
- リセット可能な平均深度とストップウォッチ機能を備えたボトムタイマーモード
- ユーザーにより水面休憩時間を入力できるダイブプランナー
- 100ダイブ分のログブック(MARESアプリ経由のグラフを含む)
- ユーザーが交換可能なバッテリー(CR 2450)で、100ダイブの長寿命を実現
- BLUETOOTH内蔵でスマートデバイスに直接接続可能
- 2つボタンで直感的に操作可能
- ストラップは簡単に取り外してバンジー(別売)に交換可能
- MARESアプリによるファームウェアのアップデート可能



TECHNICAL FEATURES

バッテリー	タイプ	CR 2450
持続時間		約200~300時間のダイビング
ナイトロックス		EAN 21%~99%

ACCESSORIES

シリウスストラップキット	414816	Page 40
シリウスバンジーマウント	414817	Page 40
シリウスクリーンプロテクター	969417	Page 41

DETAILS



414816 - Sirius ストラップキット(オプション)

414817 - Sirius バンジーマウント
(オプション)

NEW

80,000 円 (税込 88,000 円)

WATCH STYLE DIVE COMPUTERS



SIRIUS



SIRIUS L

- 見やすいセグメントディスプレイ
- エア、マルチガス、フリーダイビングに対応
- 2つボタン＆ユーザー交換可能なバッテリー

- MIPカラーディスプレイ搭載のエキスパートダイビングコンピュータ
- タンク圧表示機能。マルチガス、ナイトロックス、トライミックス、フリーダイビングに対応
- 4つボタン＆ワイヤレスバッテリー充電

CONNECT TO THE MARES OR SSI APP

[Google Play](#)
[App Store](#)


Bluetooth機能	Yes	Yes
カラー	BKBK, BKSI	BKBK
ディスプレイ	カラーMIP (メモリインピクセル)	セグメントLCD
ビュールマンZH-L16Cグラディエントファクター	GFオプション、代替GF&Cil-Con	GFオプション
モード	エア、ナイトロックス、マルチガスナイトロックス、トライミックス、フリーダイビング、ボトムタイマー	エア、ナイトロックス、マルチガスナイトロックス、フリーダイビング、ボトムタイマー
トランシミッター接続	最大5台のトランシミッター+パディ	No
コンパス	Yes	No
ダイビングプロファイル&組織飽和度グラフ	Yes	No
バッテリー	ワイヤレス充電式	バッテリー CR2450 (ユーザー交換可能)

ジーニアス

GENIUS

Code: 414139

180,000 円 (税込 198,000 円)

テクニカルダイビングレベルに必要な豊富な情報と見易さを提供する高スペックモデル

- グラディエントファクターと予測マルチガス内蔵のNEW ZH-L16Cアルゴリズム
- NITROX およびTRIMIX 対応、5ガス対応
- フルカラー高解像度ディスプレイ
- フルチルト・デジタルコンパス(方位メモリ搭載)およびストップウォッチ機能
- ホースレス・タンクデータ・インテグレーション
(最大5個までのトランスマッターに対応)
- タンク圧をカラーコード化(残圧が色により一目でわかる)
- ボトムタイマーモード(リセット可能な平均水深・ストップウォッチ機能搭載)
- 水面休息時間を入力できるダイブプランナー・モード
- 複数のグラフ表示など見やすいログブック
- 約1000時間分のダイブログを保存(サンプリングレート5秒)
- スマートBAT管理により、フル充電時のバッテリー持ち時間は40時間
- スマートフォンとの接続が可能なBLUETOOTH搭載
- ナイトモード機能
- マップビューリング機能(ダイブ中閲覧可能)
- 詳細な組織飽和グラフ
- ダイビング中も特定の設定変更が可能な水中メニュー
- DECO予測とRUNAWAY DECO機能(特許)





TECHNICAL FEATURES

バッテリー	タイプ	充電式リチウムイオン
バッテリー	寿命目安	潜水時間 約40時間/充電500回
ナイトロックス		EAN 21% - 99%
トライミックス		ハイポクシック、ノームオクシック

ACCESSORIES

	code	page
LED タンク モジュール	414319	42
ディスプレイプロテクター	969412	41

DETAILS



mares又は
SSIアプリと接続



ブルートゥース機能	YES	YES
カラー	BKSI	BKSI
ビュールマン ZH-L16C GF & シーリングコントロール	YES	YES
マルチガス	エア、ナイトロックス、トライミックス、ボトムタイマー	エア、ナイトロックス、トライミックス、ボトムタイマー
ディスプレイ	フルカラー、高解像度TFT	8色、高解像度MIP
トランスマッター接続	最大5台のトランスマッター	最大5台のトランスマッター+バディ
バッテリー	充電式	充電式
コンパス	YES	YES
ダイブプランナー	YES	YES
メモリー容量	1,000時間まで	100時間まで
ダイビングプロファイル&組織飽和グラフ	YES	YES
ダイビング中のマップ表示	YES	NO

クアッド CI

QUAD CI

Code: 414148

120,000 円 (税込 132,000 円)

大型ディスプレイとカラー液晶で視認性の高い高スペックモデル

- グラディエントファクターをカスタマイズできるピュールマンZH-L16Cアルゴリズム
 - 代替えグラディエントファクター及びシーリングコントロール減圧機能
 - 空気、ナイトロックス、トライミックス、及びボトムタイマー機能
 - 8色、大サイズで情報表示される高解像度MIP ディスプレイ
 - 方向記憶及びストップウォッチ機能が付いた全傾斜対応デジタルコンパス
 - 5つまでのトランシッターに対応するホースレスのタンク残圧統合機能
 - タンク残圧の色分表示及び一目で読み取れる飽和レベル
 - リセット可能な平均深度とストップウォッチ機能が付いたトムタイマー
 - 追加の水面休息機能が付いた減圧ダイブプランナー
 - ログブック:5秒毎にサンプリングする100時間分のダイブプロファイル
 - フルチャージで20時間の潜水時間が使用可能なスマートバッテリー管理システム(トランシッターがなければ30時間)
- 新機能: 水中でバディの残圧を確認できる
 ※現行品もファームウェアアップデートで機能追加
- バディのトランシッター2.0をペアリングすれば水中でバディの残圧を確認可能
 - クリップとUSBケーブルからの充電、500サイクル充電可能
 - スマートデバイスに直接接続するための統合されたBluetooth
 - ダイビング中にアクセス可能なダイブプロファイル及び組織饱和グラフ
 - ダイビング中の設定変更を確認できる水中メニュー
 - タンクリザーブ量に達する前に、その深度でダイバーが止まることができる時間を表すTTR機能
 - RUNAWAY DECO警告
 - 直感的なインターフェイスに加えて素早く操作できる4ボタン
 - オフの場合でも20秒毎に周囲圧を感じることで調整される自動高所機能
 - mares アプリからファームウェアのアップデート機能



DISCOVER

TECHNICAL FEATURES

バッテリー	タイプ	充電式 200MAH
寿命目安		30* 時間の潜水時間 / 500 回の再充電サイクル
ナイトロックス		EAN 21% - 99%
トライミックス		ハイポクシック、ノーモクシック

ACCESSORIES

	code	page
LED タンク モジュール 2.0	414322	42
HPホース 15CM	44201030	29
クアッドバンジーマウント	414819	40
ディスプレイプロテクター	969411	41

DETAILS



Led Tank Module 2.0 414322 (別売)

大型サイズの情報表示

DISCOVER MARES TECHNOLOGY



COMPACTVIEW DIVE COMPUTERS

PUCK 4**PUCK LITE**

- 初心者から中・上級者まで。
- 使い方が簡単なマルチガスナイトロックスコンピュータ。
- コンパクトでクリアなディスプレイ。

- 初心者やダイビングセンターに最適。
- 設定も使い方も簡単なシングルガスナイトロックス対応。
- 安全を確保するためのクリアなディスプレイと情報。

**CONNECT TO
THE MARES OR
SSI APP**



Bluetooth機能	Yes	Yes
カラー	BKBL BKAQ BKYF BKOL BKOR BKBK	BK BKWH
ビュールマンZH-L16Cグラディエントファクター	4 GF & カスタムオプション	2 GF オプション
マルチガス	3ガス	シングルガス
モード	エアー、ナイトロックス、ボトムタイマー	ナイトロックス 21%-50%
残留窒素リセット	Yes	Yes
音によるアラームの解除オプション	Yes	Yes
アラームのカスタマイズ	Yes	No
バックライト	Yes	Yes
バックライト時間設定	Yes	No
ダイブプランナー	Yes	Yes
ユーザー交換可能なバッテリーCR2450	Yes	Yes
メモリ容量	100 hr	100 hr

パック 4 PUCK 4

Code: 414149

60,000 円 (税込 66,000 円)

上級モデルに搭載の機能がプラスされ更に進化したスタンダードモデル

- カスタマイズ可能なグラディエントファクターを備えたビュールマンZH-L16Cアルゴリズム
- 空気、ナイトロックス、ボトムタイマーの3モード
- 最大3種類のガスのマルチガス対応
- 800セグメントのチップオングラステクノロジーを使用したクリアなセグメントディスプレイ
- リセット可能な平均深度とストップウォッチを備えたボトムタイマーモード
- ユーザーにより水面休憩時間を調整できるダイブプランナー
- 100時間のログブック容量(maresアプリ又はMySSIアプリ経由のグラフを含む)
- 100ダイブの長時間バッテリー寿命を備えたユーザー交換が可能なバッテリー(CR2450)
- BLUETOOTH搭載でスマートデバイスに直接接続が可能(要:maresアプリ又はMySSIアプリ)
- 直感的に操作できるシングルボタン
- ストラップは簡単に取り外してバンジーに交換が可能
- maresアプリ又はMySSIアプリ経由でファームウェアを更新



COLOR VARIATIONS



TECHNICAL FEATURES

バッテリー	タイプ	CR2450
	Duration	100時間の潜水時間
ナイトロックス		EAN 21%から99%まで

ACCESSORIES

パックバンジーマウント	414818	40
ディスプレイプロテクター	969418	41

パック ライト PUCK LITE

Code: 414172

50,000 円 (税込 55,000 円)

ダイブコンピュータの基本性能を備えたベーシックモデル

- 2つのグラディエントファクターオプションを備えたビュールマンZH-L16Cアルゴリズム
- ナイトロックス21%~50%に対応
- シングルガス
- 800セグメントのチップオングラステクノロジーを使用したクリアなセグメントディスプレイ
- 100時間のログブック容量(maresアプリ又はMySSIアプリ経由のグラフを含む)
- 100ダイブの長時間バッテリー寿命を備えたユーザー交換が可能なバッテリー(CR2450)
- BLUETOOTH搭載でスマートデバイスに直接接続が可能(要:maresアプリ又はMySSIアプリ)
- 直感的に操作できるシングルボタン
- ストラップは簡単に取り外してバンジーに交換が可能
- maresアプリ又はMySSIアプリ経由でファームウェアを更新



COLOR VARIATIONS



mares日本特設サイト

TECHNICAL FEATURES

バッテリー	タイプ	CR2450
	Duration	100時間の潜水時間
ナイトロックス		EAN 21%から50%まで

ACCESSORIES

パックバンジーマウント	414818	40
ディスプレイプロテクター	969418	41

シリウス ストラップ キット

SIRIUS STRAP KIT

Code: 414816

- 着け心地の良いシリコン製

10,000 円 (税込 11,000 円)



シリウス バンジー マウント

SIRIUS BUNGEE MOUNT

Code: 414817

6,000 円 (税込 6,600 円)

- シリウスオリジナルストラップと同じクリップ形式を使用し簡単に装着可能
- バンジーの長さはあらゆるスーツにフィットするよう素早い調節が可能
- バンジーマウントは簡単に取り付けられ快適な装着感
- バンジーストラップが付属



パック バンジー マウント

PUCK BUNGEE MOUNT

Code: 414818

6,000 円 (税込 6,600 円)

- 標準ストラップと同じ金属ピンを使用して簡単に取り付け可能
- バンジーの長さはあらゆるスーツにフィットするよう素早い調整が可能
- バンジーマウントは簡単に取り付けられ快適な装着感
- バンジーストラップが付属
- パック4、パックライト
[対応機種]
- パック4、パックライト



クアッド バンジー マウント

QUAD BUNGEE MOUNT

Code: 414819

6,000 円 (税込 6,600 円)

- 標準ストラップと同じ金属ピンを使用して簡単に取り付け可能
- バンジーの長さはあらゆるスーツにフィットするよう素早い調整が可能
- バンジーマウントは簡単に取り付けられ快適な装着感
- バンジーストラップが付属
- クアッド、クアッドCI
[対応機種]



シリウス ディスプレイ プロテクター

SIRIUS DISPLAY PROTECTOR

Code: 969417 / SIRIUS & SIRIUS L

2,200 円 (税込 2,420 円)

- 取付け簡単、ぴったりフィット
- 砂や汚れを寄せ付けず、外傷にも強い
- 柔らかく耐久性が高い
- ディスプレイがしっかり見やすい



ジーニアス ディスプレイ プロテクター

GENIUS DISPLAY PROTECTOR

Code: 969412 / GENIUS

2,500 円 (税込 2,750 円)

- 取付け簡単、ぴったりフィット
- 砂や汚れを寄せ付けず、外傷にも強い
- 柔らかく耐久性が高い
- ディスプレイがしっかり見やすい




スマート ディスプレイ プロテクター

SMART DISPLAY PROTECTOR

Code: 414906 / SMART

2,200 円 (税込 2,420 円)

- 取付け簡単、ぴったりフィット
- 砂や汚れを寄せ付けず、外傷にも強い
- 柔らかく耐久性が高い
- ディスプレイがしっかり見やすい
- 2枚入り




クアッド ディスプレイ プロテクター

QUAD DISPLAY PROTECTOR

Code: 969411 / QUAD & QUAD CI

2,500 円 (税込 2,750 円)

- 取付け簡単、ぴったりフィット
- 砂や汚れを寄せ付けず、外傷にも強い
- 柔らかく耐久性が高い
- ディスプレイがしっかり見やすい



パック 4 & ライト ディスプレイ プロテクター

PUCK 4 & LITE DISPLAY PROTECTOR

Code: 969418 / PUCK 4 & PUCK LITE

2,200 円 (税込 2,420 円)

- 取付け簡単、ぴったりフィット
- 砂や汚れを寄せ付けず、外傷にも強い
- 柔らかく耐久性が高い
- ディスプレイがしっかり見やすい




パック プロ プラス ディスプレイ プロテクター

PUCK PRO + DISPLAY PROTECTOR

Code: 414905 / PUCK PRO +

2,200 円 (税込 2,420 円)

- 取付け簡単、ぴったりフィット
- 砂や汚れを寄せ付けず、外傷にも強い
- 柔らかく耐久性が高い
- ディスプレイがしっかり見やすい



LED タンク モジュール 2.0

LED TANK MODULE 2.0

Code: 414322

55,000 円 (税込 60,500 円)

- タンク情報をダイブコンピュータに送信
- 潜水前にタンク残圧をLEDのカラーで視認
- 潜水中もLEDのカラーでバディに残圧を通知
- 永続的なペアリング
- 300BARまでEN250:2014に認定
[対応機種]
- シリウス、クアッドCI
- バディの使用しているタンクモジュール2.0を自分のシリウスまたはクアッドCIとペアリングすると水中でバディの残圧を確認可能

**ブルーリンク プロ**

BLUELINK PRO

Code: 414317

15,000 円 (税込 16,500 円)

- ブルートゥース接続によってダイブコンピュータのログをダウンロード可能
(省エネルギー技術搭載)
- QUAD, QUAD AIR, SMART, SMART AIR, PUCK PRO +, PUCK PRO
- mares APPが必要(ANDROID, iOS)



DISCOVER

**ダイブ オーガナイザー**

DIVE ORGANIZER

Free ダウンロード

- ダイバーのための電子ログ管理ソフトウェア
- maresダイブコンピュータのファームウェア・アップデートが可能
- Geniusへの地図と画像のアップロードが可能
- 潜水中の各組織への空素飽和グラフの表示
- PC用

**テンダー**

TENDER

Free ダウンロード

- DIVE LOGのダウンロード (アップデート後に搭載予定)



iOS

LED タンク モジュール

LED TANK MODULE

Code: 414319

55,000 円 (税込 60,500 円)

- タンク情報をダイブコンピュータに送信
- 潜水前にタンク残圧をLEDのカラーで視認
- 潜水中もLEDのカラーでバディに残圧を通知
- 永続的なペアリング
- 300BARまでEN250:2014に認定
- ジーニアス、クアッドエア、スマートエア

**ダイブ リンク 2 USB**

DIVE LINK 2 USB

Code: 414316

15,000 円 (税込 16,500 円)


- ブルートゥース接続によってダイブコンピュータのログをダウンロード可能
(省エネルギー技術搭載)
- QUAD, QUAD AIR, SMART, SMART AIR, PUCK PRO +, PUCK PRO
- mares APPが必要(ANDROID, iOS)

**MARES APP**

- 直感的なユーザーエクスペリエンスのSTARTページ
- スクーバ、エクステンデッドレンジ、フリーダイビング用のグラフィックスを含む最先端のログブック機能
- ユーザーサポートを目的としたアプリ内コミュニケーションツール
- 直感的な操作が可能 (SSIアプリとの類似性)
- パフォーマンスとセキュリティを強化する最新の「ハイブリッド」プログラミング
- Apple Watch Ultraと連携してLOGの管理やマニュアルの参照が可能

機能の概要

- | | |
|------------------|-------------------|
| • HOME / スタートページ | • 器材 |
| • QRコード | • 保険 |
| • ログブック | • テーブル&キューカード |
| • バディ | • 生物の記録 |
| • ロケーション | • ファームウェアアップデート |
| • ニュース&動画 | • プロフィール&プライバシー設定 |



mares



Mares ダイブコンピュータの 新たな進化形

Mares App の直感的なインターフェイスは、ユーザーフレンドリーのデザインです。

精度を極めたエンジニアリングと最高のパフォーマンス
信頼のインターフェース
水中で抜群の視認性を誇るクリスタルクリアなディスプレイと、一目でダイビング状況を把握できるデータ配置で直感的な操作が可能な定評あるユーザーインターフェイス

ULTRAをダイブコンピュータに進化させよう！
あなたのアップルウォッチが、マレス テクノロジー搭載のフル機能ダイブコンピュータに即座にアップグレード

業界最先端の高度なテクノロジーとユーザーフレンドリーなデザイン



YouTube



INSTAGRAM

ミッション 1

MISSION 1



- Code: 414417 29,000 円 (税込 31,900 円)
- 真鍮製本体ケース
 - テクノポリマー製ウインドウ
 - 蓄光式ダイアル文字盤
 - BCD取付用リング(2ヶ所)付ラバーコンソール

**ミッション 2C**

MISSION 2C



Code: 414423 42,000 円 (税込 46,200 円)

- 残圧計:
 ■ 真鍮製本体ケース
 ■ テクノポリマー製ウインドウ
 ■ 蓄光式ダイアル文字盤
 コンパス:
 ■ オイル封入式
 ■ サイドビューウインドウ
 ■ BCD取付用リング(3ヶ所)付ラバーコンソール

**ミッション 3**

MISSION 3



Code: 414419 63,000 円 (税込 69,300 円)

- 残圧計:
 ■ 真鍮製本体ケース
 ■ テクノポリマー製ウインドウ
 ■ 蓄光式ダイアル文字盤
 水深計:
 ■ テクノポリマー製ウインドウ
 ■ 最大水深置き針
 ■ 等分目盛
 コンパス:
 ■ オイル封入式
 ■ サイドビューウиндウ
 ■ BCD取付用リング(3ヶ所)付ラバーコンソール

**ハンディ コンパス**

HANDY COMPASS

**ハンディ コンパス
(バンジータイプ)**

HANDY COMPASS WITH BUNGEE



Code: 414504 20,000 円 (税込 22,000 円)

- オイル封入式
- サイドビューウindh
- BC取り付け用ステンレス製リング付コンソールタイプ



Computer	Sirius	Sirius L	Genius	Quad CI	Quad	Puck 4	Puck Lite
コード	414145	414180	414139	414148	414134	414149	414171
カラー	BKBK BKSI	BKBK	BKSI	BKSI	BKWH	BKBK, BKBL, BKOR, BKYF	BK
ZH-L16C GF	■	■	■	■	■	■	■
RGBM					■		
トライミックス	■		■	■			
TFTカラー ディスプレイ			■				
MIPカラーディスプレイ	■			■			
セグメント ディスプレイ		■			■	■	■
エアインテグレイテッド	■		■	■			
タンク圧表示 (数値&グラフィック)	■		■	■			
ガス スイッチング	■	■	■	■	■	■	■
ソフトウェア アップグレーディビリティ	■	■	■	■	■	■	■
ワイヤレス チャージング	■						
ワン ボタン コントロール							
ディスプレイglas	Gorilla	Mineral	Mineral	Gorilla	Mineral	Mineral	Mineral
水深表示限界	150 m / 492 ft	100 m / 328 ft	150 m / 492 ft	150 m / 492 ft			
充電式バッテリー	■		■	■			
ダイブ時間目安 / 1回充電	30 hr	200-300 hr	40 hr	30 hr			
セルフ交換式バッテリー		■			■	■	■
残留電池リセット	■	■	■	■	■	■	■
音響アラーム設定(ON/OFF)	■	■	■	■	■	■	■
浮上速度表示	■	■	■	■	■	■	■
メモリー時間	> 100 hr	> 200 hr	1000 hr	100 hr	35 hr	100 hr	100 hr
プロファイル測定間隔	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s	5 s
デュアルタイム	■						
ストップウォッチ	■	■	■	■	■	**	■
ディリーラーム	■	■	■	■	■		
フリーダイビングモード	■	■					

*サーフェスマード またはダイブモード時 **ボトムタイマーモード時

ハンディ コンパス

(バンジータイプ)


HANDY COMPASS WITH BUNGEE

Code: 414604

20,000 円 (税込 22,000 円)

- バンジコード製ストラップ
- 読み取りやすいサイドおよびトップリーディング式
- 蓄光式磁針ダイヤル
- 往復ナビゲーションを容易にするデュアルインデックス
- 極限の環境での使用に対応した大きなサイズ





ガーディアン エルゴトリム / グレース エルゴトリム

GUARDIAN ERGOTRIM / GRACE ERGOTRIM

Code: Guardian Ergotrim: 417105

200,000円 (税込 220,000円)

Code: Grace Ergotrim: 417106

200,000円 (税込 220,000円)

あらゆる姿勢でも浮力調整が可能なエルゴトリムテクノロジー搭載モデル

ガーディアン エルゴトリム / グレース エルゴトリム

- エルゴトリムテクノロジーにより、ダイバーはどのような水中姿勢でも浮力調整が可能
- エルゴトリムシステムは、専用ホルダーに固定しての使用および従来のインフレータとしての使用（インストラクター講習時等）が可能
- ショルダー部がエアセルから分離されており、膨らませた時でも圧迫感が無く、腕周りが快適
- ウイングレット付きで浮力が大きいエアセル
- モノプレートパックパック
- スイベル式ショルダーバックル：ガーディアンは50MM、グレースは40MM
- ステンレス製Dリング
- 調整可能なカマーバンド

- スーパーストレッチパネルを装備した、大容量カーゴポケット
- トリムウエイトにより絶妙かつ細かなウエイトバランスを実現
- SLS（スライドロックウエイトシステム）付き
- ロック確認が視認できるSLSウエイトシステム
- SLSウエイトシステムは、ネームの記入が可能
- 別売りのカラーKITでカスタマイズが可能（コード417966）
- カラーKITにはチタンラインカッターを搭載

グレース エルゴトリム

- 女性専用設計の専用ブレードで最適なフィット感を提供（SHE DIVES）



Ergotrim
テクノロジー
DISCOVER



SHE
DIVES

TECHNICAL FEATURES

サイズ目安	XS	S	M	L
重量	4.8 kg	4.8 kg	5 kg	5.1 kg
浮力	130 N (14.1 kgf)	150 N (15.5 kgf)	180 N (18.8 kgf)	200 N (20.4 kgf)

TECHNICAL FEATURES

サイズ目安	XXS	XS
重量	4.7 kg	4.8 kg
浮力	140 N (14.7 kgf)	140 N (14.7 kgf)

ACCESSORIES

	code	page
カラーキット	417966	56
ホースリティナー	415157	56
マグネットิกコネクター	415804	56

DETAILS



エルゴインフレータ・ポジション



オプションのカラーキット4色（コード417966）



OPのカラーキットにはラインカッターを付属



エルゴトリムポジション(クイックリリース接続)

ERGOTRIM

TECHNOLOGY GUARDIAN & GRACE

2001年、マレスはAIRTRIMテクノロジーを搭載したBCを業界で初めてリリースしました。

エアトリムは、人間工学的に適切に配置されたコントローラーで給気と排気を行う事が可能な、これまで最も革新的なBCの機能の一つでした。2つの排気バルブを空気圧で作動させることによって排気を行い、給気は1STステージから中圧ガスをエアセル内に給気する通常の方法で行われます。排気バルブはBCの両端に配置され、1つはエアセルの右肩に、もう1つはエアセルの左下部に配置され、同時に作動が行われるため、水中でダイバーの姿勢に関係なく、ガスが確実に放出されました。高い方（水面に近い方）のバルブはガスを排出しますが、もう一方の低い方のバルブは水を吸い込んでしまうため、エアセルへの水の浸入を防ぐために、両方のバルブの前に一方向フランジバルブ（逆止弁）を備えていました。緊急時にオーラルでの給気が必要な場合は、サイドポケットに収納されたチューブを介してオーラルによる給気を行うことができます。完璧なトリム=姿勢を簡単に実現できるため、AIRTRIMと呼びました。

2021年に、マレスはこのテクノロジーのバージョン2.0を導入することにしました。空気圧によるデフレーションを「標準」のERGOインフレータに組み合わせたため、ERGOTRIMと名付けました。通常のインフレータと同じように給気および排気を行いますが、排気バルブに空気圧するための追加のボタンがあります。ロックスイッチは、給気ボタンと空気圧排気ボタンの上部に配置されており、両方のボタンを同時に操作できないようになっています。あなたがインストラクターであり、標準的BCインフレータの操作を教える必要がある場合は、エルゴトリムを肩から左胸の前に沿う通常のポジションに取り付けます。インフレータの操作を教えることのない他のすべての人のために、ERGOTRIMを装備したジャケットは、エアセルの後方にスリーブがあり、左肩からの蛇腹ホースを通して、BCの左側ポケットの上の端にあるホルダーに配置することができます。人間工学的な配置はAIRTRIMと似ていますが、給気の流量が40%高く、緊急時のオーラルインフレーションの場合は、ホルダーから引き抜いて給気を行うことができます。ERGOTRIMは、非常に合理的で、あらゆる状況での操作が片手で可能、常に整頓された左肩部（蛇腹ホースがぶらぶらせずコントローラーがいつも手元にある）、およびBCから排気をするために水中での位置を変更する（排気するために水平姿勢からヘッドアップの姿勢になり左肩を上げる）必要がないという安心感が得られます。

**STANDARD ERGO
CONFIGURATION**



**ERGOTRIM
CONFIGURATION**

ドラゴン SLS / カイラ SLS

DRAGON SLS / KAILA SLS

Code: Dragon SLS: 417223

Code: Kaila SLS: 417363

170,000円(税込187,000円)

170,000円(税込187,000円)

抜群の快適性と耐久性を備えた高スペックモデル

- 抜群の快適性と安定感を誇り、しかも丈夫で耐久性が高い
- ショルダー部がエアセルから分離されており、膨らませた時でも圧迫感が無く、腕周りが快適
- 好みに合わせて位置調整できるBCホース止め
- 大きな浮力と最良のバランスを確保するドラゴンエアセル
- トリムウエイトにより絶妙なかつ細かなエイトバランスを実現
- ロック確認が視認できるSLSウエイトシステム
- スイベル式ショルダーバックル：DRAGON/50MM、KAILA/40MM
- 伸縮性に富み、容量がアップするストレッチカーゴポケット
- モノプレート・バックパック



DISCOVER

TECHNICAL FEATURES

サイズ自安	XS	S	M	L
重量	4,2 kg	4,2 kg	4,4 kg	4,5 kg
浮力	130 N (14,1 kg)	150 N (15,5 kg)	180 N (18,8 kg)	200 N (20,4 kg)


TECHNICAL FEATURES

サイズ自安	XXS	XS	S	M
重量	4,1 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,4 kg
浮力	110 N (10,8 kg)	130 N (14,1 kg)	150 N (15,5 kg)	180 N (18,8 kg)

DETAILS



フュージョンブラスター(ドラゴンエアセル)



大容量ストレッチカーゴポケット



高さ調整可能なBCホース止め



スイベル式ショルダーバックル

**SHE
DIVES**

プレステージ / プレステージ シー ダイブス

PRESTIGE / PRESTIGE SHE DIVES

Code: Prestige 417232

138,000円(税込 151,800円)

Code: Prestige She Dives 417233

138,000円(税込 151,800円)

大浮力と耐久性を備えたスタンダードモデル

- ジャケットスタイルBCD
- プレステージ:2つのポケットサイズがあるスタンダードウェイトシステム、4KG(XS,Sの各サイズ)又は6KG(M,L,XLの各サイズ)
- ステージ シー ダイブス:2つのポケットサイズがあるスタンダードウェイトシステム、4KG(XXS,XS,Sの各サイズ)又は6KG(M,Lの各サイズ)
- 出し入れしやすいダブルジッパー・ポケット
- 統合されたトリムウェイトポケット
- 両サイドの肩と腰にステンレススチール製Dリング
- ナイフマウント用グロメット
- オプションのラインカッターは専用ポケットに取り付け可能
- ウエストを前に引っ張るクロージャー
- ブラック/シルバーのユニセックスモデル
- アクア/ホワイトのシーダイブスモデル



DISCOVER



TECHNICAL FEATURES

Prestige	S	M	L
重量	3.5 kg / 7.7 lb	3.85 kg / 8.5 lb	3.9 kg / 8.6 lb
浮力	130 N (13.8 kg / 30 lb)	150 N (16 kg / 35 lb)	180 N (18.3 kg / 38 lb)

TECHNICAL FEATURES

Prestige She Dives	XXS	XS
重量	3.3 kg / 7.3 lb	3.4 kg / 7.5 lb
浮力	100 N (10.8 kg / 24 lb)	120 N (12.2 kg / 27 lb)

ACCESSORIES

	code	page
マグネットィックコネクター	415804	56
ホースリティナー	415157	56

DETAILS



BCDのサイズにより、4kg又は6kgの2つのポケットサイズがあるスタンダードウェイトシステム

出し入れしやすいダブルジッパー・ポケット

ナイフマウント用グロメット

オプションのラインカッターは専用ポケットに取り付け可能



mares She Dives BCDモデルをご紹介します。

女性ダイバーのために特別にデザインされており、ショルダーストラップの形状と位置を特別に設計することで、最も快適なダイビング経験を実現します。好みに合わせて、プレステージジャケットスタイル、クラシックブラダーBCD、マゼランHDバックフロートBCDから選択することができます。She Divesモデルは、フォルムと機能性を兼ね備え、独自のアクアカラー・パレットが際立ちます。どちらも耐久性の高いコードユラ®420素材を使用し、豊富な機能を備えています。



PRESTIGE SHE DIVES

- 出し入れしやすいダブルジッパー・ポケット
- 一体型トリムウェイトポケット
- ナイフマウント用グロメット
- ステンレススチール製Dリング5個
- ラインカッタースリーブ
- サイズはXXS、XS、S



MAGELLAN HD SHE DIVES

- 右側にロールダウン式のジッパー付きポケット、オクトパスキーと流線型のレイアウト
- 一体型トリムウェイトポケット
- ナイフマウント用グロメット
- ステンレススチール製Dリング5個
- ラインカッタースリーブ
- サイズはXS、S、M、L

マジellan HD / マジellan HD シー ダイブス

MAGELLAN HD / MAGELLAN HD SHE DIVES

Code: 417231

Code: She Dives 417234

128,000円(税込140,800円)

128,000円(税込140,800円)

シンプル且つ軽量・コンパクトで大浮力のバックマウントモデル

- 180 Nの浮力のあるバックマウントBCD
- 背面のエクストラコンフォートクッションがバックプレートをカバー
- 快適なショルダーフレーム
- 2つのポケットサイズがある標準ウェイトシステム:XS、Sはスマール(4KG);M、L、XLはラージ(6KG)。必要に応じてポケットは完全に取り外し可能
- 左ポケットにダイビングナイフを取り付けるためのナイフグローブ
- 右ポケットにオクトパスを適切に固定し流線形のコンフィグレーションを保つための伸縮性バンド
- 統合された取外し可能なトリムウェイトポケット、それぞれに2KGの追加収納
- 右側にロールダウン式のジッパー付きポケット
- 5ヶ所のステンレススチール製Dリング
- カラー:ブラック



SHE
DIVES

NEW

TECHNICAL FEATURES

	XS	S	M	L
重量	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.3 kg / 7.3 lb	3.6 kg / 7.9 lb
浮力	180 N (18.5 kg / 41 lb)			

	XXS	XS
重量	3.2 kg / 7.1 lb	3.3 kg / 7.3 lb
浮力	180 N (18.5 kg / 41 lb)	180 N (18.5 kg / 41 lb)

ACCESSORIES

	code	page
マグネットィックコネクター	415804	56
ホースリティナー	415157	56

DETAILS



スタンダードウェイトシステム

トリムウェイト、各2kg



ナイフマウント用グローブ

ポケットにステンレススチール製Dリング

ロック

ROCK

Code: 417263

120,000円(税込132,000円)

ウェイトポケット無しのシンプル且つ軽量なスタンダードモデル

- 高い耐久性と水切れの良いターポリン加工
- ウェイトポケット無しのシンプルな構造
- ハーネスから「独立した」ブラダーで圧迫感が無く快適な装着感
- 下向きに傾斜したジッパーで使いやすいポケット
- ポケット内側にはアクセサリークリップ取付用ストラップを装備
- 6個のスチール製Dリング
- 軽量コンパクトでトラベルユースにも最適



DISCOVER



ローバー プロ DC

ROVER PRO DC

Code: 417366

110,000円(税込121,000円)

エントリーモデルにも使いやすい実用性重視設計のモデル

- UVカットの1000デニールCORDURA®
- バックル式スタンダードウェイトシステム（オプション）
- 2サイズに長さ変更可能なショルダーパックル
- オクトパス/ゲージホルダー・ポケット
- 持ち運びが楽なハンドル付バックプレート
- 長さ調節可能なカマーバンド
- 充分な浮力
- 一目でサイズがわかるサイズ別カラー表示



マグネティック コネクター MAGNETIC CONNECTOR

Code: 415804

6,000 円 (税込 6,600 円)

- シンプルな機構で安全
- 磁石を使ったクイックリリースシステムでワンタッチで接続が可能
- 片手で簡単に脱着が可能
- 360° 自由に回転します
- 全負荷でも安全にロック解除が可能
- mares BCDすべてのDリングに取り付け可能です
- 高品質で頑丈な素材
- オクトパスやライト等さまざまな機器を取り付けられます
- 保持力は最大60KG



DISCOVER



※コンパス、電気機器、記憶媒体、時計、クレジットカードの動作を妨げたり損なったりする可能性がありますので、磁気クロージャーから遠ざけて下さい。

BK

YL

DETAILS


マグネット式の
ワンタッチ接続シンプルで安全な
クイックリリース
ロック・システム自由に回転する
ボールヘッド

カラー キット COLOR KIT

Code: 417966

19,000 円 (税込 20,900 円)

- ガーディアンとグレースエルゴトリム専用の別売りのカラーKIT
- 4色から選べ、カスタマイズが可能
- チタンラインカッター付き



スタンダード リトラクター STANDARD RETRACTOR

Code: 415715

5,000 円 (税込 5,500 円)

- ステンレススチールケーブル
- 両側に頑丈なフック付
- 延長時60 cm/23.5 in以上



ホース リテイナー HOSE RETAINER

Code: 415157

1,800 円 (税込 1,980 円)

- 頑丈なフック
- 回転式
- ホースを掛ける 2 つの位置



SLS スライド&ロック システム SLS SLIDE&LOCK SYSTEM

Code: 417959 - SMALL: 4kg (PAIR) 12,000 円 (税込 13,200 円)

Code: 417960 - LARGE: 6kg (PAIR) 12,000 円 (税込 13,200 円)

- ファスナーポケット
- 脱着が簡単
- 視覚でロック確認可能
- 厚手のグローブでも操作が簡単



DISCOVER



CLICK

マグネット式の
ワンタッチ接続シンプルで安全な
クイックリリース
ロック・システム360°
自由に回転する
ボールヘッド

スタンダード ウエイト システム STANDARD WEIGHT SYSTEM

Code: 417968 - SMALL: 4kg / 9lbs (PAIR) 11,000 円 (税込 12,100 円)

Code: 417967 - LARGE: 6kg / 13lbs (PAIR) 11,000 円 (税込 12,100 円)

- スタンダードウェイトシステム採用BCDのアップグレード用
- ベルクロ式開閉ポケット
- 厚手のグローブでも取り扱い容易



トリム ウエイト TRIM WEIGHT

Code: 417964 (PAIR)

6,000 円 (税込 6,600 円)

- タンクバンドへの取り付けが簡単
- バンドにぴったりフィットするダブルループ
- 完璧な浮力調整が可能
- ベルトへの負担を軽減
- 耐荷重：各2KG



BCD	Guardian Ergotrim	Grace Ergotrim	Dragon SLS	Kaila SLS	Magellan HD	Magellan HD She Dives	Prestige	Rock	Rover Pro DC	
コード	417105	417106	417223	417363	417231	417234	417232	417233	417263	417366
サイズ	XS-S-M-L	XXS-XS	XS-S-M-L	XXS-XS-S-M	XS-S-M-L	XXS-XS	S-M-L	XXS-XS	XS-S-M-L	XS-S-M-L
フュージョン ブラダー	■		■							
クラシック ブラダー							■		■	■
バックマウント					■	■				
エルゴ インフレーター			■		■	■	■	■	■	■
エルゴトリム(*エアトリム)	■ エルゴトリム									
モノブレート バックパック	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
素材	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®420	Cordura®1000
スチール	5	5	5	5	5	5	5	6		
アルミニウム										
高耐久テクノポリマー										2
重量 (Lサイズ) kg	5.1	4.5	4.4	3.6	3.2 (XSサイズ)	3.9	3.4 (XSサイズ)	2.85	3.3	
3XS										
XXS	140N [14.7kg / 32lb]	110 N [10.8 kg]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	100 N [10.8 kg / 24 lb]						
XS	130N [14.1kg / 31lb]	140N [14.7kg / 32lb]	130 N [14.1 kg]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	120 N [12.2 kg / 27 lb]	120 N [12.2 kg / 27 lb]	140N [14.2 kg]	140 N [14.2 kg]	
S	150N [15.5kg / 34lb]	140N [14.7kg / 32lb]	150 N [15.5 kg]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	130 N [13.8 kg / 30 lb]	130 N [13.8 kg / 30 lb]	150N [16.0kg]	150 N [16.0 kg]	
M	180N [18.8kg / 41lb]	180N [18.8 kg]	180 N [18.8 kg]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	150 N [16 kg / 35 lb]	150 N [16 kg / 35 lb]	160N [16.3kg]	160 N [16.3 kg]	
L	200N [20.4kg / 45lb]	200 N [20.4 kg]	180 N [18.5 kg / 41 lb]	180 N [18.3 kg / 38 lb]	180 N [18.3 kg / 38 lb]	200 N [21.0kg]	200 N [21.0 kg]			
XL						200 N [21 kg / 46 lb]				
XS	417959 (small - max 4 kg)	XS-S	XXS-XS-S	XS-S	XXS-XS-S					
XS	417960 (large - max 6 kg)	M-L	-	M-L	M					
XS	417968 (small - max 4 kg)	-	-			XS-S	XXS-XS	S	XXS/XS	** XS-S
XS	417967 (large - max 6 kg)	-	-			M-L		M-L		** M-L


* 3XS

** 別売りオプション

サイズ目安表／BCベスト

サイズ	Guardian Ergotrim / Grace Ergotrim / Rock Dragon SLS / Kaila SLS / Magellan HD / Magellan HD She Dives / Prestige / Rover Pro DC					
	XXS	XS	S	M	L	XL
身長(cm)	<160	<165	165 - 175	165 - 180	170 - 185	180~
体重(kg)	<55	<55	50 - 70	60 - 80	70 - 90	80~
胸囲(cm)	<90	<95	85 - 105	95 - 115	105 - 120	120~
腹囲(cm)	<85	70 - 90	75 - 95	90 - 115	100 - 120	110~

Product.Footnote



フレクサ 5/4MM

FLEXA 5/4MM

5/4

Code: 41243 Man

Code: 41243 She Dives

70,000円 (税込 77,000円)

70,000円 (税込 77,000円)

- 100%ウルトラストレッチ素材を組み合わせたmaresの究極のデザイン
- 体の様々な箇所に戦略的に異なる素材の厚みを配置
- 男性用と女性用の専用カットとデザイン
- 首のソフトロージャーで快適性アップ
- 手首と足首のグライドスキン裏地で快適性と防水性アップ
- ダイビング中にコンピュータや器材を所定の位置に保持するための手首のグリップエリア
- 背中のコンフォートシステムとBCD装着時の快適さを高める肩部分のグリップ
- エンボス加工を施したスーパーテックスニーパッド
- フード(別売)取り付け用の脚部一体型バックル



TECHNICAL FEATURES



生地厚	5/4 mm			
ネオプレーン	ウルトラストレッチ			
Man	3 [M]	4 [ML]	5 [L]	6 [XL]
She Dives	2 [S]	3 [MS]		

フレクサ 5/4

Man

表記サイズ	3	4	5	6
	M	ML	L	XL
1 (身長 CM)	165	170	175	180
2 (胸囲 CM)	94	96	98	100
3 (腹囲 CM)	80	82	84	86
4 (尻囲 CM)	93	95	97	99

*各サイズ ±3CMが目安です



She Dives

表記サイズ	2	3	4
	S	MS	M
1 (身長 CM)	155	160	165
2 (胸囲 CM)	83	85	87
3 (腹囲 CM)	66	68	70
4 (尻囲 CM)	90	92	94

ローバー オーバーオール フードレス ROVER OVERALL HOODLESS

Code: 482048 - 5 mm

55,000 円 (税込 60,500 円)

- 手足首パリアフスナー付
- 肩とヒップに對摩耗補強
- 全8サイズ



フレクサ フード 6/5MM FLEXA HOOD 6/5MM

Code: 412823

12,000 円 (税込 13,200 円)

- 通気システムにより空気を逃がして圧平衡と快適性を最適化
- フードアタッチメントシステム

TECHNICAL FEATURES

生地厚	6/5 mm		
サイズ	S	M	L

アマラ グローブ
AMARA

Code: 412722

8,000 円 (税込 8,800 円)

- 2mmネオプレーンとアマラの組み合わせ
- 優れた操作性
- 手首サイズを調整可能なベルクロ付



TECHNICAL FEATURES

生地厚	5.0 mm			
ネオプレーン	ウルトラストレッチ			
Man	M	ML	L	XL
She Dives	S	MS	M	L

Man サイズ	M (3)	ML (4)	L (5)	XL (6)
1 (身長 cm)	165	170	175	180
2 (胸囲 cm)	94	96	98	100
3 (腹囲 cm)	80	82	84	86
4 (尻囲 cm)	93	94	97	98

She Dives サイズ	S (2)	MS (3)	M (4)	L
1 (身長 cm)	150	155	160	165
2 (胸囲 cm)	83	85	86	88
3 (腹囲 cm)	66	68	68	70
4 (尻囲 cm)	90	91	93	95

*各サイズ ±3cmが目安です

フレクサ DS FLEXA DS

Code: 412637



15,000 円 (税込 16,500 円)

- 特殊な靴底で、ブーツとフィンのスクイズを軽減
- 陸上移動が楽な厚いソール
- あらゆる環境でのストラップフィン用に最適

TECHNICAL FEATURES

生地厚	5.0 mm					
JPN (cm)	23	24	25	26	27	28
USA	5	6	7	8	9	10

テック ショーツ プロ TEK SHORTS PRO


Code: 412037

32,000 円 (税込 35,200 円)

- ウェットスーツの上、又は温水では単独で着用
- ウエストベルトにはベルクロ®ブランドの留め具
- 素材は超軽量のバイラミネートと1000デニールコーデュラ®
- 浮力がなく、水切れがよく、速乾性のある素材
- 内側に伸縮性のあるループが付いた広々としたサイドポケット
- 超軽量かつ優れた耐久性
- 幅広いサイズ



TECHNICAL FEATURES



	S	M	L	XL	
A	-	156/166	163/173	170/180	177/187
B	-	55/65	65/75	75/85	85/95

許容範囲	S	M	L	XL	
C	+/- 1.5 cm	58	62	65	69
D	+/- 2.0 cm	118	130	144	152
E	+/- 0.5 cm	28	29.5	31	32.5
F	+/- 0.5 cm	32	34	36	38
G	+/- 0.5 cm	46	50	55	57



FEATURES

HYPERCHANNEL

最新のチャネルスラストテクノロジーは、ハイパー・チャネルです。2つの幅広で柔軟性の高いフレキシブル部分と、硬く平らな中央部分が相互に作用して、より多くの水を捉えるチャネルを作り出しますようにデザインされています。少ない労力で効率の良い推進力が得られます。

SUPERCHANNEL

ブレードの中央にある大きくて柔軟性の高いスーパー・チャネルは、水を捉えて逃がさないため、捉えた水をより効率的に推進力に変えることができます。ダイバーの労力を最小限に抑え、最適なパフォーマンスを引き出します。

CHANNEL THRUST

このデザインは海洋哺乳類のヒレにインスピライされています。チャネルスラストテクノロジーは水の流れ(チャネリング)を最大化する技術です。同サイズのフィンと比較して、より多くの水を動かすことができます。その結果、同じ力でより大きな推進力が得られます。

OPB / OPTIMIZED PIVOTING BLADE

OPBはキックサイクル全体(ダウン&アップ)でブレードの角度を最適に維持して、捉えた水を推進力に変えることができます。従来のフィンはキックサイクルの一部でしかこれを達成できませんでした。また、OPBは常に一定の推力を生み出すため、ダイバーの疲労を最小限に抑えることが可能になっています。

RIDDLED FOOTPOCKET

従来のオープンヒールタイプのフトポケットの問題点は、その重量と「パラシュート効果」です。遊泳時にブーツとフトポケットの間に水が入り込み、その水の抵抗でパラシュートのように推進力をロスする現象が発生します。フトポケットを開いた穴はこれを防ぎ、足のポケットを非常に柔らかく柔軟にするという利点もあります。さらに、吸引効果でフィンの脱着がしにくい、という問題を解消しました。

RIBBED FOOTPLATE

フトポケット底部に設けられたリブはブーツへの足入れを容易にし、ブーツのソールとフトポケットのゴム部分の間の摩擦を減らします。また、吸引効果を減らし、フトポケットが曲がるのを防ぎ、より多くの力をブレードに伝達します。

アヴァンティ 4X

AVANTI 4X

Code: 410029



maresを代表するAVANTI QUATTRO +が更に進化

- アヴァンティ クアトロ プラスの後継モデル。さらに進化した最高のオープンヒールフィン
- フットポケットとブレードに2つの素材が使用され、オーバーモールディングを施したサイドリブにより快適性とパフォーマンスを両立
- 4チャネル効果で最大の推進力
- 優れたオーバーモールディングを施した安定感のあるサイドリブ・機能性とスタイルが完璧に融合
- パンジーフィンストラップと解剖学に基づいたヒール/パッド形状
- サイズXSからXL
- パッケージ再利用可能な速乾メッシュバッグ付属



DISCOVER

TECHNICAL FEATURES

サイズ	XS *	S	R	XL
フィット	34/37	37/41	41/44	44/48
ブレード	33cm 13in	37cm 14.6in	38cm 15in	39cm 15.3in

* XS はWHKBLのみ



DETAILS



チャネルラスト

快適性とパフォーマンスを両立させる
2つの素材構造

解剖学に基づいたヒール/パッド



専用カバーの付いたパンジーストラップ

COLOR VARIATIONS



**The best fin
made even better**

maresの新しいアヴァンティ4Xフィンは、アヴァンティ クアトロ プラスの優れた後継モデルであり、以下の質問から始まった厳しいプロジェクトです。

「最高のオープンヒールフィンをさらに良くするにはどうしたらいいか?」。

すでに有名なモデルが出発点だった場合、ここでの課題はレースに勝つことではなく、記録を破ることでした。

maresチームのスキル、研究、及びコミットメントのおかげで、目標を達成できたことを誇りに思います。情熱は、革新、信頼性、最先端のパフォーマンスを絶え間なく追求するmaresの精神の原動力であり、また常にそうでした。毎年、maresはすべてのダイバーを支援するという使命に忠実であり続けます。

「優れたテクノロジーによる高度なパフォーマンスでダイビングを楽しみましょう!」

アヴァンティ クアトロ プラス

AVANTI QUATTRO +

Code: 410003

30,000 円 (税込 33,000 円)

ワールドワイドでNo.1の人気を誇るmaresを代表するFIN

- バンジーストラップ
- しなりのあるHI-FLEX素材によりブレード効率を最適化
- 4チャネル効果で最大の推進力
- フィン先のブレを抑えるスピライジング・トリムタブ



AVANTI QUATRO +

DISCOVER



COLOR VARIATIONS




YL BK WH

TECHNICAL FEATURES

サイズ	XS **	S	R	XL
ブレード*	34.5 cm	37 cm	38 cm	39 cm

* フィンポケットつま先部からフィン先端まで

**XSはWHのみ



エクストリーム X-STREAM

X-STREAM

Code: 410019

33,000 円 (税込 36,300 円)

少ない力を推進力に変えるOPPテクノロジーを搭載する軽量モデル

- パラシュー効果を抑制するリドルド フット ポケット
- 次世代OPB
- ブレを軽減させるトライ マテリアル ブレード
- 水流を整える3種の素材で構築したブレード
- チャンネル スラスト テクノロジー



X- Stream

DISCOVER

red dot award
winner1955年に設立された国際的なデザイン賞
「レッドドット・デザイン賞」を受賞

COLOR VARIATIONS




BK WH

TECHNICAL FEATURES

サイズ	XS	S	R	XL
ブレード*	34.5 cm	36 cm	37 cm	38 cm

* フィンポケットつま先部からフィン先端まで



アヴァンティ ピュア

AVANTI PURE

Code: 410027

22,000 円 (税込 24,200 円)

軽量且つコンパクトで柔軟性のあるブレードでエントリーダイバーにもお勧め

- 2種類の素材を使用したハイブリッド、ストラップフィン
- 素足もしくはネオプレーンソックス着用を推奨
- 柔らかく快適なフットポケット
- アキレス腱への圧迫を軽減させる、人間工学に基づいたヒールパッド(特許申請中)
- フィンの着脱が簡単な新型バンジーストラップ
- ストラップが快適な位置から離れないバンジーガイド



ACCESSORIES

アヴァンティ ピュア バックル(1個)

Code: 40200258

500 円 (税込 550 円)

アヴァンティ ピュア ヒールパッド(1個)

Code: 40200255 (ML, LXL用)

1,500 円 (税込 1,650 円)

Code: 40200266 (SM用)

1,500 円 (税込 1,650 円)

アヴァンティ ピュア スリング(2本)

Code: 40200271

1,000 円 (税込 1,100 円)

ストラップ交換
DISCOVER DISCOVERストラップ調整
DISCOVER DISCOVER

DETAILS

柔らかく快適なフットポケット
足の「あそび」をなくすバンジーガイド

人間工学に基づいたヒールパッド

パワー プラナ LT

POWER PLANA LT

Code: 410052

テックダイバー絶賛の卓越したパフォーマンスのパワープラナの軽量バージョン
短いブレードで水中での操作性も抜群です

- maresのXR-TECHデザインと軽量素材を組み合わせたこのフィンは、スクーバダイビングやテクニカルトラベラーに最適
- ストラップの取付位置を変えることで、ドライブーツにもウェットブーツにも完璧にフィット
- TPV（熱可塑性加硫ゴム）製
- 軽量で柔軟性と耐久性に優れ、筋肉疲労を軽減
- 高性能フィン - 全てのキック、特にフロッグキックには最適
- ステンレススチール製スプリングストラップには幅広のループが付いており、冷えた手や厚手のグローブを着用しても快適に使用可能
- 金属製スプリングストラップはフットポケットに直接接続されるので、絡まるリスクが最小限
- フィンブレードの穴は、吊り下げて保管、持ち運び、乾燥に便利
- 豊富なカラーとサイズ
フィン/ストラップのサイズ：
XS サイズフィン → S サイズストラップ
S サイズフィン → S サイズストラップ
R サイズフィン → XL サイズストラップ
XL サイズフィン → XL サイズストラップ

COLOR VARIATIONS



TECHNICAL FEATURES

サイズ	S	R	XL
重量 (kg)	1.1	1.14	1.2
全長 (cm)	53	55	56
浮力	マイナス	中性	プラス
フィッティング	レギュラー	ワイド	
重量(Rサイズ)	0.9 KG	1.4 KG	
操作性	MEDIUM	HIGH	
推進力/ 潮流に対する使用	LOW PERFORMANCE	HIGH PERFORMANCE	
キック	FROG	BOTH	FLUTTER



ステンレス スチール スプリング ストラップ

STAINLESS STEEL SPRING STRAP

Code: 415813

- スプリングストラップとセーフティコード
- ペアで販売(2本組、取り付け用ネジ付)
- パワープラナLTフィン (製品番号 410052) に使用可能
- 2サイズ展開

TECHNICAL FEATURES

サイズ	S	XL
	25 cm	29 cm



NEW

43,000円 (税込47,300円)

POWER PLANA LT



軽量で持ち運びに便利。
スクーバダイビングや
テックダイビングに最適です!

耐久性に優れたサーモプラスチックラバー製のPower Plana LTフィンは、卓越したパフォーマンスと信頼性で知られるパワープラナフィンの軽量バージョンです。ブレードが短くコンパクトで耐久性に優れ、過酷な環境にも対応します。改良されたフットポケットは、ソールに滑り止めデザインを施し、調整可能なスプリングストラップを備えています。スプリングストラップシステムは、人間工学に基づいたヒールパッドと幅広のループを備え、冷たい手や厚手のグローブでも快適に使用できます。取付位置を素早く簡単に調整できるため、ドライブーツでもウェットブーツでも着用できます。ストラップ接続部の独自のデザインと完璧な傾斜により、ストラップを最適な位置に保ち、ダイビング中の快適性を高め、絡まるリスクを回避します。

ブレードの素材は、過酷な条件や環境、温度変化にも耐えられるよう設計されています。ブレードの大きなグロメットホールは様々なカラビナに対応し、吊り下げ、保管、持ち運び、乾燥に便利です。様々なカラーとサイズから選択できます。



取付位置調整が可能な
スプリングストラップシステム



人間工学に基づいたヒールパッド
素早く簡単に長さを調節



スプリングストラップ接続部
ダイビング中の快適な
ポジションを実現



大型グロメットホール
吊り下げ、保管、持ち運び、
乾燥に便利

パワー プラナ テック

POWER PLANA TEC

Code: 410050 BK 45,000 円 (税込 49,500 円)

テクニカルダイビングやドライスーツ着用時に最適

- スプリングストラップ (テクニカル用)
- 全体を包み込むフットポケット
- パワープラナよりも硬度の高いナチュラルラバー使用
- ドライスーツに最適のマイナス浮力

フィン/ストラップのサイズ:

S サイズフィン → R サイズストラップ

R サイズフィン → R サイズストラップ

XL サイズフィン → XL サイズストラップ



パワー プラナ テック

FINS POWER PLANA TEC

Code: 410051 CAMO 45,000 円 (税込 49,500 円)

テクニカルダイビングやドライスーツ着用時に最適

- フィンのデザインはケーブルダイビングにパーカーフェクト
- サイドリブで補強されたハイクオリティのナチュラルラバー製
- フィンをマイナス浮力にする高密度素材。ドライスーツ及びスチールバックプレートのテックギアを使用する際に求められる仕様
- ハイパフォーマンスフィン - 全てのキック、特にフロッグキックに最適
- 快適さを追加し、より大きいパワーを伝える金属製スプリングストラップが付属
- 金属製スプリングストラップは直接フットポケットに装着
- ストラップの位置を変えることでパーカーフェクトなフィットが可能
- スプリングストラップには簡単に脱着するためのタブが付いたナイロン製カバーが付属

フィン/ストラップのサイズ:

S サイズフィン → R サイズストラップ

R サイズフィン → R サイズストラップ

XL サイズフィン → XL サイズストラップ



アヴァンティ HC プロ

AVANTI HC PRO

Code: 410347 18,000 円 (税込 19,800 円)

maresの最新テクノロジー・ハイパー・チャネルを搭載したハイパフォーマンスマodel

- ぶれないように側面を補強した人間工学に基づいた柔らかいフットポケット
- ハイパー・チャネル - 推進効果を引き出し、少ない労力でハイパフォーマンスを生み出す
- ブレード背面の隆起 - OPB効果を出しつつブレードの反発力を強化



アヴァンティ クアトロ パワー / SF

AVANTI QUATTRO POWER / SF

Code: 410301 30,000 円 (税込 33,000 円)

プロのガイドや水中写真家にも選ばれるロングブレードモデル


- 人間解剖学に基づいたフットポケット
- サイドリブに軟質材を採用
- 4つのチャネルにより、巨大な推進力を生む
- スーパーパーだけなくフリーダイビングにも最適なロングブレード



TECHNICAL FEATURES

サイズ	S	R	XL
ブレード*	29 cm	29 cm	29.5 cm


* フィンポケットつま先部からフィン先端まで



TECHNICAL FEATURES

サイズ	S	R	XL
ブレード*	29 cm	29 cm	29.5 cm


* フィンポケットつま先部からフィン先端まで



TECHNICAL FEATURES

サイズ	38/39	40/41	42/43	44/45
ブレード*	34.5 cm	36 cm	38 cm	40 cm

* フィンポケットつま先部からフィン先端まで




TECHNICAL FEATURES

サイズ	40/41***	42/43	44/45	46/47**
ブレード*	44 cm	45.5 cm	45.5 cm	45.5 cm

* フィンポケットつま先部からフィン先端まで

BLは44のみ *46/47はCAMOのみ



バンジー ストラップ[®]

BUNGEE STRAP

Code: 415363 (XS/S, R, XL) Black 10,000 円 (税込 11,000 円)

※WhiteはXS/S、Rのみ

- 3 サイズ : XS/S、R、XL
- 2段階に伸び、適切なフィッティングが可能(付属エクステンション使用)
- 人間工学に基づいたヒールカバー
- 厚手グローブ着用でもつまみ易いワイド ループ
- 左右ペアで販売



ACCESSORIES

エクステンション for バンジー (2pcs)

バンジーストラップを延長するパーツ (2個入り)

Code: 40200178 800 円 (税込 880 円)

コンフォート バンジー ストラップ[®]

COMFORT BUNGEE STRAP

Code: 415364 (ペア) 11,000 円 (税込 12,100 円)

- 3 サイズ : XS/S、R、XL
- ダイビング中に最高の快適さを提供するために研究された人間工学に基づいたヒールカバー
- より優れた保護と耐久性のためのバンジーカバー



ABS プラス バックル (ストラップ1本+バックル2個)

ABS PLUS BUCKLE

Code: 415337 Black 3,000 円 (税込 3,300 円)

Code: 40200146 White 3,000 円 (税込 3,300 円)

- 扱いやすいワンタッチ バックル システム
- 厚手グローブ着用でも着脱が簡単
- 全てのマレス ストラップフインに装着可能
- 片足分で販売



Fins	Avanti 4X	Avanti Pure	Avanti Quattro+	X-stream	Avanti HC Pro	Avanti Quattro Power / SF	Power Plana LT	Power Plana Tec	Power Plana Tec
コード	410029	410027	410003	410019	410347	410301 420404	410052	410050	410051
サイズ	XS S R XL	SM	XS** S R XL	XS S R XL	38/39 40/41 42/43 44/45	40/41 42/43 44/45 46/47***	S R XL	S R XL	S R XL
カラー	■ WHKBL ■ B7KDG ■ ORKDG**	□ WH	■ YL ■ BK □ WH	■ TBK ■ WH	■ BKR ■ WHG ■ WHP	■ BK ■ BL** ■ CAMO [SF]	■ OR □ WH	■ BK	■ CAMO
OPB - オプティマイズド ピボティング ブレード				■					
チャネル スラスト	■	■	■	■	■	■	■	■	
Tri-マテリアル コンストラクション				■	■				
サーモプラスチック ラバー/テクノポリマー				■					
サーモプラスチック ラバー/テクラン®	■	■	■		■				
天然ゴム	38cm 15in						■	■	■
ブレード * :	120.9in ²	780cm ²	32	38	37	38	45.5	29	29
オーブンヒール (サイズ R or ML)									
フット (サイズ 42/43)	スリップ cm ²	0.9kg 2lb	550	780	750	750	960	600	600
重量	kg	0.98	0.6	0.9	0.7	0.7	1	1.1	1.5
FIN片方 / バックル無し (サイズ R or ML - 42/43)									

* フィンポケットつま先部からフィン先端まで

Avanti Quattro + : **XSはWHのみ

Avanti Quattro Power / SF **BLは44のみ ***46/47はCAMOのみ

AVANT 4X**XSはWHKBLのみ

サイズチャート

表記サイズ	XS	S	R	XL
ブーツサイズ[cm]	22-24	24-26	26-28	28-30

表記サイズ	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47
素足サイズ[cm]	23-23.5	24-24.5	25-25.5	26-26.5	27-27.5	28-28.5

スプリング ストラップ フォー テック フィン

SPRING STRAP FOR TEK FIN

Code: 415750 15,000 円 (税込 16,500 円)

- ナイロンカバー、プルタブ、安全コード付きのスプリングストラップ
- テクニカルダイビング、ケーブルダイビング、冷水ダイビングに最適
- 取り付け用ネジ付きの左右ペアで販売
- パワープラナテックフィン (#410050、#410051) で使用可能

スプリング ストラップ フォー テック フィン

SPRING STRAP FOR TEK FIN

Code: 415768 (R) 15,000 円 (税込 16,500 円)

- ナイロンカバーとセイフティコードで包まれたスプリングストラップ
- テクニカルダイビングや冷水ダイビングに最適
- 左右ペアで販売



TECHNICAL FEATURES

サイズ	R	XL
	23 cm	26 cm



MASKS & SNORKELS



FORCE-X

2つのマスク、2つの個性。

maresデザインの究極の表現と
当社の新しいFORCE-Xテクノロジーの組み合わせ。

maresのR&Dチームとデザイナーは、これらのマスクをデザインする際に優れたスキルと経験を組み合わせ、新しい快適なFORCE-Xフィットを共有するラインを作成しました。各バージョンには独自の個性がありますが、同じ最高のテクノロジーが採用されています。

maresのFORCE-Xコンセプトは2つのマスクのモデルに適用されており、最も要求の厳しいダイバーのニーズを満たすことができます。FORCE-X リキッドスキンとFORCE-X:バイシリコンのリキッドスキンスカートか又はモノシリコンスカートから選択することができます。どちらのモデルも、ステンレススチールインサートが組み込まれた

フレームと、なめらかでフラットなプロファイルが特徴で、比類のない視野を備えた非常に耐久性の高いマスクです。どちらのバージョンでも、マスクスカートには「Y型」のパックルアタッチメントが付いており、圧力を均等に分散し、スカートの密着性を高めます。解剖学に基づいたシリコンストラップも快適さとスタイルを兼ね備えています。

FORCE-X LS



- 2眼レンズマスク
- FORCE-Xフィット
- リキッドスキンシリコン
- 幅広い視野
- シリコンストラップ
- EVAボックス



DISCOVER MORE

FORCE-X



- 2眼レンズマスク
- FORCE-Xフィット
- 幅広い視野
- シリコンストラップ
- 再利用できる透明ボックス



DISCOVER MORE

フォース-X リキッドスキン

FORCE-X LIQUIDSKIN

Code: 411082


24,000円(税込26,400円)

- maresリキッドスキンテクノロジー:伸縮性のあるバイシリコンのマスクスカートによりフィット感と快適性が向上
- パノラマビジョン:なめらかでフラットな形状で非常に耐久性の高いステンレススチール一体型フレームを備えた比類ない視野
- フォース-X フィット:「Y型」バックルアタッチメントとリキッドスキンスカートの組合せにより、ユニークで完璧なフィット感を実現
- スリムなバックルと「Y型」バックルアタッチメントにより圧力が均等に分散され、完璧な快適性と簡単な調整が実現
- 快適さとスタイルを兼ね備えた様々なカラーの解剖学的シリコンストラップ
- パッケージには専用のEVAボックス付:使用していないときにマスクを最適かつ安全に保管



DISCOVER

COLOR VARIATIONS



CLKBLBLK CLKDGDK CLKORORK

DETAILS



リキッドスキンスカート



スリムなバックルとY字バックルアタッチメント



EVAボックス

フォース-X

FORCE-X

Code: 411083

20,000円(税込22,000円)

- モノシリコンスカート
- パノラマビジョン:なめらかでフラットな形状で非常に耐久性の高いステンレススチール一体型フレームを備えた比類ない視野
- スリムなバックルと「Y型」バックルアタッチメントにより圧力が均等に分散され、完璧な快適性と簡単な調整が実現
- 快適さとスタイルを兼ね備えた様々なカラーの解剖学的シリコンストラップ
- パッケージには再利用できる透明ボックス付



DISCOVER

COLOR VARIATIONS



KBLBK KDGBK KORBK



エックス-ビジョンウルトラリキッズキン

X-VISION ULTRA LIQUIDSkin

Code: 411052

24,000円 (税込 26,400円)

- 青色を減少させて、コントラストと視界を向上させるゴールドミラードレンズ(GOGRKGRK)
- 水面や浅い砂地の拡散による反射を減少させるシルバー ミラードレンズ(SIGRKGRK)
- 新しいバイシリコンスカートを使用し、フィッティングと快適性がさらに向上
- 水の抵抗を受けにくいデザイン
- 圧力を分散させる鼻周りのリブ
- 視界を20%拡大(当社 前モデル比)
- X型のバイシリコンストラップ



CLWHKWHK



WLBWH



MIRRORED LENS

code: 969406 オーダーメイド 10,000円 (税込 11,000円) ~ 15,000円 (税込 16,500円)


COLOR VARIATIONS



TECHNICAL FEATURES

重量 (g)	183
--------	-----

COLOR VARIATIONS



TECHNICAL FEATURES

重量 (g)	192
--------	-----

エックス - ビュー リキッズキン

X-VU LIQUIDSkin

Code: 411041 Sunrise

20,000円 (税込 22,000円)

- バイシリコンを用いたスカートによる抜群の快適性
- 圧力を分散させる鼻周りのリブ
- X型のバイシリコンストラップ
- オプティカルレンズ対応
- サンライズバージョン



DISCOVER

**シルエット**

SEALHOUETTE

Code: 411058

15,000円 (税込 16,500円)

- 2眼マスク
- シリコンスカート
- 目とレンズの距離を短縮
- 広い視界
- 軽量
- 柔らかいシリコンバックル
- スカートに設置されたバックル



PKWH

COLOR VARIATIONS



RDBK PKWH

TECHNICAL FEATURES

重量 (g)	161
--------	-----

ジュノ

JUNO

Code: 411056

14,000円 (税込 15,400円)

- フレームレスの1眼レンズマスク
- シリコンスカート
- スカートに設置された角度調節可能なバックル
- 優れた視界を確保



WHBK

COLOR VARIATIONS



WHBK RDBK RDWH

TECHNICAL FEATURES

重量 (g)	192
--------	-----

XR**ケーブ マスク ブラインダー**

CAVE MASK BLINDER

Code: 412904

4,500円 (税込 4,950円)

- ケーブ及びテクニカルのインストラクターに最適なツール
- 視界ゼロのトレーニングやストレスコントロール(ケーブ及び/又はステージ)をシミュレーションするためにデザインされたブラックアウトマスクカバー
- 複数の受講生で使用でき、完全に安全に、水中に簡単に持ち込むことが可能

**アイ3**

I3

Code: 411042 Sunrise

18,000円 (税込 19,800円)

- シリコンスカート
- 圧力を分散させる鼻周りのリブ
- 視覚をさらに広げる両サイドレンズ
- X型のシリコンストラップ
- サンライズバージョン



S-S.S



BRDBK

COLOR VARIATIONS



TECHNICAL FEATURES

重量 (g)	210
--------	-----

マスクストラップリキッドスキン liquidSkin[®]
MASK STRAP LIQUIDSKIN

Code: 41200485 CLWH 2,500円 (税込 2,750円)
 Code: 41200484 BKGR 2,500円 (税込 2,750円)

- リキッドスキン用マスクストラップ
- 幅: 14 mm - 長さ: 580 mm
- バイシリコン素材



マスクストラップカバー
MASK STRAP COVER

Code: 412901 3,000円 (税込 3,300円)



マスクストラップ X-SERIES
MASK STRAP X-SERIES

Code: 41200135 CLEAR 2,500円 (税込 2,750円)
 Code: 41200136 BLACK 2,500円 (税込 2,750円)

- ユニバーサル マスクストラップ
- 幅: 14 mm - 長さ: 560 mm
- シリコン素材



XR-マスクストラップ
XR MASK STRAP

Code: 412903 3,000円 (税込 3,300円)



エルゴドライ
ERGO DRY

Code: 411481 9,500円 (税込 10,450円)

- ドライトップ・スノーケル
- スライドと回転が可能なスノーケルキーパー
- 柔軟なシリコン製ホースとマウスピース
- 排水バルブ付マウスピース
- ダイビングと長時間のスノーケリングに最適

COLOR VARIATIONS



スノーケル@
SNORKEL @

Code: 411479 7,000円 (税込 7,700円)

- 人間工学に基づいた形状
- ロールアップ式のコンパクトデザイン
- BCDポケットに収納、またはBCDに取付け可能
- 柔軟性と耐久性に優れたオールシリコンデザイン
- スノーケリング中に水の侵入を最小限にするチューブトップデザイン
- 旅行に最適

COLOR VARIATIONS



BK WH

レベルスプラッシュ
REBEL SPLASH

Code: 411482 7,500円 (税込 8,250円)

- セミドライ トップ・スノーケル
- スライド式スノーケルキーパー
- 柔軟なシリコン製ホースとマウスピース
- 排水バルブ付マウスピース
- ダイビングと長時間のスノーケリングに最適
- スノーケル下部の内容積を増やすことにより呼吸の快適性を向上

COLOR VARIATIONS



プロフレックス
PRO FLEX

Code: 411460 6,500円 (税込 7,150円)

- 2種の素材を使用した柔らかい作り
- 人間工学に基づいた曲線
- スムースな内部構造により音や微振動を軽減
- スライド式スノーケルキーパー
- 長期使用可能なシリコンマウスピース





Mask	Force-X LS	Force-X	X-VU LiquidSkin	X-vision Ultra LiquidSkin			Seathouette	Juno	i3
			Sunrise	Regular	Mirrored				Sunrise
	411082	411083	411041	411052			411058	411056	411042
コード									
カラー	CLKBLBLK CLKORORK CLKGDGDK	KBLBK KORBK KDBGK	GBKGR WLBWH WPKWH	CLWHKWHK CLRDKRDK CLGRKGRK	SIGRKGRK	RDBK PKWH	WHBK RDBK RDWH	BROBK BBBK BWHCL	
重量			173	183			161	192	210
リキッドスキン	■		■	■					
サンライズ			■					■	
モノレンズ						■		■	
バイレンズ	■	■	■	■	■	■		■	
TRIコンフォート			■	■					■
オプティカルレンズ			■						

Snorkel	Ergo Dry	Rebel Splash	Snorkel @	Pro Flex
コード	411481	411488	411479	411460
カラー	RBL WH BWH BRD BYL BL BOR	BKWH WHBK	BK WH	BK
ドライトップ	■			
ページバルブ	■	■		



ACCESSORIES


イオス 32LRZ

EOS 32LRZ

Code: 415647

68,000円 (税込 74,800円)

- バッテリーアクセサリー付
- 充電式LEDライト
- ワイドからスポット無段階ズーム可能
- 3,200ルーメン
- マグネット式照射焦点調整機能
- LEDバッテリー充電&残量インジケーター
- 照射時間約135分（最大照射時）
- 家庭で充電可能なバッテリー
- USB充電ケーブル
- スポット（12度）からワイド（75度）まで照射角を調整可能
- 多機能スイッチ搭載
- トーチの誤作動を防ぐ「電子ロック」システム
スイッチをダブルクリックしてトーチをオンにします
- 4段階切り替え：ON-LOW-FLASH-OFF
- 片手で操作が可能
- リストストラップ付
- ジッパー式パッドケース付



TECHNICAL FEATURES

バルブ	1* XHP50 LED Chip		
スイッチ モード	High	Low	フラッシュ/SOS
LED ルーメン (25')	3200	930	/
照射時間 (分)	135	265	145
色温度 (k)	5700-7800		
ライトビーム (距離: 1m)	スポット [12°]	ワイド [75°]	
(mm/in)	300 / 11.8	1350 / 53	
充電バッテリー (リチウムイオン)	1x ICR26800		
充電時間	7h [5V1A adapter] - 14h [PC 500mA]		
全長 (mm)	225		
ヘッド直径 (mm)	62		
ボディ直径 (mm)	34		
総重量 (g)	605		
耐水深 (m)	120		

ACCESSORIES

	code	size	page
トーチアダプター	415179	L / 34mm	93


イオス 20LRZ

EOS 20LRZ

Code: 415646

60,000円 (税込 66,000円)

- バッテリーアクセサリー付
- 充電式LEDライト
- ワイドからスポット無段階ズーム可能
- 2,300ルーメン
- LED 3灯式
- マグネット式照射焦点調整機能
- LEDバッテリー充電&残量インジケーター
- 照射時間約150分（最大照射時）
- 家庭で充電可能なバッテリー
- USB充電ケーブル
- スポット（12度）からワイド（75度）まで照射角を調整可能
- 多機能スイッチ搭載
- トーチの誤作動を防ぐ「電子ロック」システム
スイッチをダブルクリックしてトーチをオンにします
- 4段階切り替え：ON-LOW-FLASH-OFF
- 片手で操作が可能
- リストストラップ付
- ジッパー式パッドケース付



TECHNICAL FEATURES

バルブ	3 KW CSLPM1.TG-LED		
スイッチ モード	High	Low	フラッシュ/SOS
LED ルーメン (25')	2300	670	/
照射時間 (分)	150	210	200
色温度 (k)	5700-7800		
ライトビーム (距離: 1m)	スポット [12°]	ワイド [75°]	
(mm/in)	230 / 9.0	1400 / 55	
充電バッテリー (リチウムイオン)	1x ICR26800		
充電時間	7h [5V1A adapter] - 14h [PC 500mA]		
全長 (mm)	221		
ヘッド直径 (mm)	62		
ボディ直径 (mm)	34		
総重量 (g)	594		
耐水深 (m)	120		

ACCESSORIES

	code	size	page
トーチアダプター	415179	L / 34mm	93

EOS LRZ

EOSライトのNEWラインLRZは、水中ライト市場で最新の製品です。
 リーズナブルな価格で、多くの魅力的な機能を備えています。これまで
 のEOSライトと同様に、ダイビングシチュエーションに合わせて照射角
 の変更（スポットからワイドまで）ができるだけでなく、バッテリーア
 インジケーター付きのメカニカル式多機能スイッチを装備。ダイビング中
 も、バッテリーの電力レベルを確認できます。ユーチューバーのため
 て、電子スイッチロックシステムは、偶発的なライトの点灯を防ぎます。
 光量の切り替えが可能な
 多機能スイッチ：
 High 100%、Low 40%、
 フラッシュ（点滅）

ビジュアルバッテリーアクセサリー：
 バッテリーの状態を確認できます。

USB充電式バッテリー
 (バッテリー取り外し可能)

LED充電インジケーター：
 バッテリーの充電状態を確認できます。


イオス 5LRZ

EOS 5LRZ

Code: 415640

32,000 円 (税込 35,200 円)

- パッテリーアクセサリー付
- 充電式LEDライト
- ワイドからスポット無段階ズーム可能
- 520ルーメン
- LED 1灯式
- マグネット式照射焦点調整機能
- LEDバッテリー充電&残量インジケーター
- 照射時間約135分（最大照射時）
- 家庭で充電可能なバッテリー
- USB充電ケーブル
- 12度から75度まで照射角を調整可能
- 多機能スイッチ
- トーチの誤作動を防ぐ「電子ロック」システム
- スイッチをダブルクリックしてトーチをオンにします
- 4段階切り替え：ON-LOW-FLASH-OFF
- 片手で操作が可能
- リストストラップ付
- ジッパー式パッドケース付



TECHNICAL FEATURES

バルブ	1 Cree XP-G2 LED Chip		
スイッチ モード	High	Low	フラッシュ/SOS
LED ルーメン (25°)	520	160	/
照射時間 (分)	135	375	390
色温度 (K)	5800-7300		
ライトビーム (距離: 1m)	スポット [12°]	ワイド [75°]	
(mm/in)	220 / 8.6	1550 / 61	
充電/バッテリー (リチウムイオン)	1 x ICR18650		
充電時間	4 h 30' [5V1A adapter] - 6 h [PC 500mA]		
全長 (mm)	182		
ヘッド直径 (mm)	43		
ボディ直径 (mm)	26		
総重量 (g)	300		
耐水深 (m)	120		

ACCESSORIES

	code	size	page
トーチアダプター	415179	M / 27mm	93

バック アップ ライト


BACK UP LIGHT

Code: 415789

XR

20,000 円 (税込 22,000 円)

- メインライトの不具合時に信頼できるライト
- 頑丈でコンパクト、かつ想像を超えた明るさを実現
- 深度100Mまで使用可能なデルリンボディとアルミニウムヘッド
- 照射角8度、低視界に有効



TECHNICAL FEATURES*

バッテリー	1 ICR 18650 [2600mAh]
LED	1 XML2 U2
照射角度	8 degrees
最大ルーメン	850
照射距離	220 m
1m LUX	12500
防水グレード	IPX-8, 水深 100 m
照射時間	2.25 hours
充電時間	4-5 hours
サイズ	34x142 mm
重量 (g)	85 grams

ACCESSORIES

	code	size	page
トーチアダプター	415179	S / 21mm	93

クルーズ バックパック

CRUISE BACKPACK

Code: 415436

49,000 円 (税込 53,900 円)

- 100%リサイクル素材を使用：完全な環境対応
- 伸縮ハンドル
- 大型で安定するキャスター
- 水抜きの付いた外側のフィンポケット
- 調節できる外側の圧縮用ストラップ
- 点検及び完全な洗浄/乾燥のための内部ジッパー
- 超軽量パックル
- エアーメッシュハンドル
- 内部の調節ができる固定用ストラップ
- パッドの付いたショルダーストラップ
- ジッパーの付いた統合されたフロントポケット
- サイドハンドル
- A.T.O. - 航空機での旅行に最適

**クルーズ バディ**

CRUISE BUDDY

Code: 415438

39,000 円 (税込 42,900 円)

- 100%リサイクル素材を使用：完全な環境対応
- 伸縮ハンドル
- 大型で安定するキャスター
- 調節できる外側の圧縮用ストラップ
- 超軽量パックル
- エアーメッシュハンドル
- 内部の調節ができる固定用ストラップ
- 点検及び完全な洗浄/乾燥のための内部ジッパー
- ジッパーの付いた統合されたフロントポケット
- 名刺ウインドウ
- 軽量
- A.T.O. - 航空機での旅行に最適



クルーズ バックパック メッシュ デラックス CRUISE BACKPACK MESH DELUXE

Code: 415476 16,000 円 (税込 17,600 円)

- 丈夫な PVC メッシュネット
- 長さ調整可能なショルダー&胸掛けストラップ
- 側面に縦型ファスナー
- ボトムプロテクション
- 内側ポケット
- 外側には幅広ポケットを配置



TECHNICAL FEATURES


サイズ (LxWxH)	重量	内容積
41 x 41 x 75 cm	1,2 kg	123,5 L

クルーズ メッシュ CRUISE MESH

Code: 415448

11,000 円 (税込 12,100 円)

- フルメッシュタイプ
- スクーバダイビング、またはフリーダイビング収納用
- 取っ手付きの円形バッグに折りたため、持ち運びに便利



TECHNICAL FEATURES

サイズ (LxWxH)	重量	内容積
95 x 38.1 x 38.1 cm	0,67 kg	108,5 L

クルーズ ドライ MBP 15 CRUISE DRY MBP15

Code: 415450

23,000 円 (税込 25,300 円)

- 15Lバックパック
- 開閉部は、ロール&バックル式
- サイズ調整可能なショルダーストラップ
- 快適なパックパッド
- 調整可能なウエストストラップ
- 取外し可能なラップトップポケット
- 取外し可能なメッシュポケット
- 丈夫な500デニール・ターポリン製
- ウォータースポーツやアウトドアにも最適
- 認可対象候補物質(SVHC)不使用



DISCOVER



TECHNICAL FEATURES

サイズ (LxWxH)	重量	内容積
40 x 12 x 65 cm	1,2 kg	15 L

クルーズ ドライ BP-ライト 18 CRUISE DRY BP-LIGHT 18

Code: 415490

16,000 円 (税込 17,600 円)

- ウォータースポーツ及びアウトドア活動には理想的なドライバックパック
- エアクロスオーバーシステム：背中部分にペターな空気循環
- ロールアップシステム
- 丈夫かつ軽量
- ドライジッパー付きフロントポケット
- 調整可能で型取られたショルダーストラップ
- 調整可能なチェストストラップ



DISCOVER



TECHNICAL FEATURES

サイズ (LxWxH)	重量	内容積
23 x 60 cm	0,40 kg	18 L

クルーズ ドライ BP-ライト 75 CRUISE DRY BP-LIGHT 75

Code: 415460

14,000 円 (税込 15,400 円)

- ロール式クローズシステム
- 調整可能なパッド付ショルダーストラップ
- 調整可能なウエストストラップ
- 丈夫で軽量な210デニール・ポリエステル製
- ウォータープルーフファスナー付フロントポケット
- ウォータースポーツやアウトドアにも最適
- 認可対象候補物質(SVHC)不使用



TECHNICAL FEATURES

サイズ (LxWxH)	重量	内容積
41 x 22.5 x 83 cm	0,40 kg	75 L



Bag	Cruise Backpack	Cruise Buddy	Cruise Backpack Mesh Deluxe	Cruise Mesh	Cruise BP-Light 75	Cruise Dry BP-Light 18	Cruise Dry BP-Light 15
コード	415436	415438	415476	415448/415576	415460	415450	415490
サイズ (LxWxH)	40x31x80 cm	43x27x75 cm	41x41x75 cm	95.3x38.1x38.1 cm	41x22.5x83 cm	40x12x65 cm	23x60 cm
重量	4,4 kg	3,5 kg	1,2 kg	0,67 kg	0,40 kg	1,2 kg	0,40 kg
内容積	100 L	87 L	123,5 L	108,5 L	75 L	15 L	18L
A.T.O. エアトラベル オプティマイズ	■	■					
ヘビー デューティー ^{ホイール}	■	■					
バックパック システム	■		■		■	■	■
フォルダブル システム				■			

クルーズ ドライ T

CRUISE DRY T

Code: 415452 / T35	8,000 円 (税込 8,800 円)
Code: 415453 / T25	6,500 円 (税込 7,150 円)
Code: 415454 / T10	4,500 円 (税込 4,950 円)
Code: 415455 / T5	3,500 円 (税込 3,850 円)

- チューブ型ドライバッグ
- サイズごとに異なる色展開
- 調整可能なショルダーストラップ
- クイッククローズシステム
- 丈夫な500D ターポリン製
- ウォータースポーツ及びアウトドア活動に最適
- SVHC (高懸念物質) フリー



T5 WH, T10 RD, T25 BL, T35 SL

クルーズ ドライ T-ライト

CRUISE DRY T-LIGHT

Code: 415461 / 25L	6,500 円 (税込 7,150 円)
Code: 415462 / 10L	4,500 円 (税込 4,950 円)

- 丈夫な軽量ポリエチレン製
- クイッククローズシステム
- ヒートシールド・ステッキング
- 完全防水
- ウォータースポーツに最適
- アウトドアにも最適
- 2サイズ
- 認可対象候補物質(SVHC)不使用



TECHNICAL FEATURES

	サイズ (LxW)	重量	内容積
25 L	24 x 57,5 cm	0,11 kg	25 L
10 L	20 x 35 cm	0,06 kg	10 L

ダイバーマーカーバイ-オールインワン

DIVER MARKER BUOY - ALL IN ONE

Code: 415753	19,000 円 (税込 20,900 円)
--------------	------------------------

- 長さ1.8M (浮力部約1.7M) 、幅13.5CM
- 5CM幅の反射テープ
- 軽量
- 反射素材で「DIVER BELOW」
- スプール用のメッシュポケット
- 20Mスプール
- ステンレス製D-リング
- ダブルエンダー ステンレス製カラビナ
- オーラル給気可能な中圧ホース接続部
- オーバーブレッシャーバルブ
- ベルクロ クローズ システム

**スタンダード インフレータブル**

STANDARD INFLATABLE

NEW

Code: 415707	5,600 円 (税込 6,160 円)
--------------	----------------------

- 長さ1.2M、幅15CM
- 視認性の高いオレンジカラー
- フック付き折りたたみバッグ
- 20Mロープ (フック付き)
- 適切なポジションを維持するウェイトを内蔵 (底部)
- BCDポケットに収納可



Bag	T5	T10	T25	T35	T10 Ultralight	T25 Ultralight
コード	415455	415454	415453	415452	415462	415461
Density	500 D Polyurethane	500 D Polyurethane	500 D Polyurethane	500 D Polyurethane	210 D/PU	210 D/PU
サイズ (DxH)	16.5cm x 29cm	19.5cm x 33.5cm	25.5cm x 56.5cm	25.5cm x 69cm	20cm x 35cm	24cm x 57.5cm
重量	0.14kg	0.17	0.35kg	0.40kg	0.06kg	0.11kg
内容積	5 L	10L	25 L	35 L	10 L	25 L

SMB トレーニング オレンジ XR

SMB TRAINING ORANGE

Code: 415773 SMB Training Orange	13,000 円 (税込 14,300 円)
----------------------------------	------------------------

- オレンジ色のワンプレスインフレーショントレーニングSMB
- オーバーブレッシャーバルブ(OPV)
- 長さ1M(3.3フィート)、幅10CM(3.9 IN)、浮力2.7KG(6LB)
- TPUラミネート加工された210デニールナイロン
- 金属部分は304ステンレススチール

**SMBS**

SMBS

XR


Code: 415755 - SMB Orange	18,000 円 (税込 19,800 円)
---------------------------	------------------------

Code: 415756 - SMB Yellow	18,000 円 (税込 19,800 円)
---------------------------	------------------------

- 長さ1.8M (浮力部約1.4M) 、幅15CM、浮力12KG
- 溶着とダブルスティッチ
- 最頂部にエウットノートメッセージやケミカルライトを挿入できる透明なポケット装備
- コーストガード承認の太陽光反射板
- オレンジ(通常)とイエロー(緊急時の2色展開
- 中圧ホースまたは一呼吸で給気可能な一方通行バルブ
- ステンレス製Dリングとバンジー付
- オーバーブレッシャーバルブ(OPV)
- 深度下から展開できるよう加圧防止弁内蔵
- 腿ポケットまたはバックプレート収納スペースに格納可能



SMARTY MINI MULTITOOL



マレスが独自に設計したミニマルチツール:全長95mmの基本的な操作に最適なコンパクトさです。

PVDコーティングを施した420ステンレススチール製で、アタッチメントループが付属しています。

ミニマルチツールはダイビングに手放せない万能選手です！

スマーティー ミニ マルチツール

SMARTY MINI MULTITOOL

Code: 415808

4,800 円 (税込 5,280 円)

- mares専用設計のMINI MULTITOOL
- 基本的な操作に最適でコンパクトなツール
- 全長: 95MM
- 構造: PVDコーティングを施した420ステンレススチール製 (W1.14116)
- HRC高硬度 55/56
- 刃厚4MM
- ボトルオープナー
- 4MM六角レンチ
- ドライバー
- 13MMと14MMのスパナ
- 4-6-8 MM アレンキー
- アタッチメントループ付



トーチ アダプター

TORCH ADAPTER

Code: 415179

8,500 円 (税込 9,350 円)

- 水中ライトを簡単で素早くしっかり固定できるアダプター
- 水中ライトをビデオライトとして活用
- フレキシブルアーム用
- 3 サイズ展開 (S/21MM - M/27MM - L/34MM)
- ステンレス製 + ラバープロテクション



ソフト グッドマン ハンドル

SOFT GOODMAN HANDLE

Code: 415180

7,500 円 (税込 8,250 円)

- 厚手の手袋でも使える調節可能なハンドストラップ
- ぴったりフィットする安全リストストラップ
- ベルクロ製ダブルアジャスタブルストラップ
- すべてのEOSライトで使用可能
- 耐久性が高い素材を使用
- トーチを固定するためのDリング付き



フォース ナノ プラス

FORCE NANO PLUS

Code: 415627

14,000 円 (税込 15,400 円)

- 人間工学に基づいた持ちやすいハンドルのダイビングナイフ
- マレスBCD、バッグ、ホースに取付け可能
- グローブを装着していても取り扱いが簡単



マグネティック シェイカー

MAGNETIC SHAKER

Code: 415172

8,500 円 (税込 9,350 円)

- 水中での音の伝達に便利な、マグネティック式シェイカー
- スペシャル マグネティック システム
- 磁石により内部金具が固定され、不使用時の音を防止
- 軽量かつ収納便利サイズ
- シンプルな上下動作により簡単操作



TECHNICAL FEATURES

ブレード	ステンレス - PVCコーティング
ブレード長	65 mm

ハンド ライン-カッター

HAND LINE-CUTTER



Code: 415778 - B Titanium

15,000 円 (税込 16,500 円)

- β 型チタン合金 - HRC51±2-3.5
- セラミックス製ラインカッターとチタン製刃を装備
- 擦り傷や腐食に対する優れた耐性
- ベルクロハンドル
- シース付

**エア ノズル**

AIR NOZZLE

Code: 415724

5,800 円 (税込 6,380 円)

- 取り扱いが簡単
- 中圧ホースへの素早い取付け外しが可能
- 空気圧を使って洗浄や乾燥が可能
- スクーバ器材以外にも幅広く使用可能

**ケーブルフィンガー SS316 コーテッド スプール(30M)**

CAVE/FINGER SS316 COATED SPOOL 30M



Code: 415792 - 30m

18,000 円 (税込 19,800 円)

- 成形、コーティングされたエッジを備えたマリングレード316ステンレス鋼
- コンパクトなサイズとソフトなタッチ、快適なグリップ
- EDELRID™コード使用
- 汎用性が高くケーブルダイビングやSMB用にも使用可能
- 独自のフリアデザインにより、手袋を着用した状態でも巻き取りが容易
- 冷水で手袋着用での使用を可能にする大きなセンターホール
- マリングレード316ステンレス鋼を溶接した頑丈な構造
- スプールが巻き込まれていないため、必要に応じてラインを追加できます
- 316ステンレス鋼ダブルエンダー付属
- イージーリリーススルタブ
- 低照度条件でも扱いやすい高品質、高視認性ライン
- さまざまなラインマークとクッキーを使用可能



TECHNICAL FEATURES

サイズ

30m

ダブル エンダー ブラック セラミック

DOUBLE ENDER BLACK CERAMIC



Code: 415794 - 100mm

3,500 円 (税込 3,850 円)

- ブラックセラミックコーティングを施した高品質のマリングレード316ステンレス
- 腐食や錆に優れた耐性
- ドライグロープでも簡単操作
- ドライスーツポケットやテックショーツのポケット内のアイテム固定に便利
- メインのリール、スプール、ウェットノート、予備マスクなどの固定に最適



TECHNICAL FEATURES

サイズ

100mm

TECHNICAL FEATURES

サイズ

120mm

デッド ボルト スナップ ブラック セラミック

DEAD BOLT SNAP BLACK CERAMIC



Code: 415793 - 120mm

3,500 円 (税込 3,850 円)

- ブラックセラミックコーティングを施した高品質のマリングレード316ステンレス
- 腐食や錆に優れた耐性
- スイベル付ベース
- パックアップライト、ロングホース、キャニスター、ゲージなどの固定に便利
- 大きなスナップは細かい手先の動きが難しい冷水域にも最適



mares | XR
extended range

XR-REC TRIM シングル バックマウント セット

XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

Code: 417566

158,000円(税込 173,800円)

- 以下を含む完全なマウントセット:
- 17L 1,000Dコードュラ製モノブレード(一重式) シングルタンク用
 - 浮力とトリムの改善のために、下部が拡張されたブレード
 - あらゆるダイビングポジションで使いやすい人間工学に基づいたオーバーブレッシャーバルブ配置
 - クイックトリム調整 - 理想的なトリムを見つけるためのスマートで迅速なソリューション
 - 左右にショルダーバックルを搭載
 - 素早く簡単に調整が可能な、独立したショルダーストラップとウェストストラップ
 - 快適性を高めるショルダーパッド
 - 快適性と安定性を高める調節可能なダブルクロッチストラップ
 - メタル製ボタンと伸縮性のある精円形の蛇腹ホースを備えたK-STYLEインフレーター
 - 軽量設計の3MMシルバーアルミ製タンクアダプター付
 - タンクのブレを防ぐ3MMアルミ製タンクアダプター付
 - 6MMシルバーアルミ製Dリング
 - タンクストラップ2本
 - 2.8KGの超軽量設計
 - フリーサイズ
 - 軽量でトラベルユースにも最適




DISCOVER

ACCESSORIES

	code	page
サイドウェイトポケット	417533	99

DETAILS

超軽量アルミニウムバックプレート
(スケルトンデザイン)

クイックトリム調整システム(2ポジション)

XR-REC TRIM

SINGLE BACKMOUNTED SET



DISCOVER MORE



この革新的なオールインワンテクニカル浮力システムは、他のマレスXRシステムにはない、新しいクイックトリム・ジャッタブル・ソリューションを搭載しています。ダイバーは、わずかな時間でシステムを調整・カスタマイズして、トリムを完璧にすることができます。

maresは、テクニカルダイバーとして最も重要なことの1つはトリムであると考えているため、「トリム」という名前が付けられました。maresは、トリムを改善するためのスマートなソリューションを提供する合理化された設計で、このシステムの高浮力リフトを設計しました。新しい「スケルトン」バックプレートデザインは余分な重量を減らし、旅行に最適です。標準のXR ALU BP 3mmバージョンよりも体積と重量を40%削減しています。この新しい幅広のデザインは、ダイビング中のタンクの安定性も向上させます。調整可能なバックプレートにより、ユーザーはタンクの安定性を高めるために2つのタンクストラップを取り付ける

ことができます。新しいバックプレートの専用ウェストストラップスロットは、カーブしたデザインが特徴で、快適性を高め、追加のトリグライダーなしでストラップを所定の位置に保つのに役立ちます。ウェイトベルトを手放したいダイバーには、オプションのアドオンとして、新しく設計された専用のウェイトポケットがあります。その他の機能には、ステージタンクを固定するに最適なウェストストラップの2つのアルミニウム製Dリング、非常に耐久性のあるステンレス鋼のウェストストラップバックル、比類のない快適さのための肩の保護が含まれます。maresはショルダーストラップをウェストストラップとは別に配置して、XR-RECトリムをすばやく簡単にカスタマイズできるようにしました。左右のショルダーバックルは、ダイバーが水中でセットを素早く簡単に着脱するのに役立ちます。さらに、バックルを2点式クイックリリースシステムを含むミルスペックアルミニウムバージョンに交換することもできます。

ENJOY NOT ONLY A CUSTOM FIT, BUT ALSO A CUSTOM LOOK WITH THE XR-REC TRIM SINGLE BACKMOUNT SET

ドーナツ ブラダー シングル タンク XR DONUT BLADDER SINGLE TANK

Code: 417568 - 16kg 60,000 円 (税込 66,000 円)

- 水抜き穴：6つの大きいハトメが上部2箇所と底部分4箇所
- 外側は1200D「防弾」素材のナイロンと600D ポリエステル製
- ヘビーデューティなプラスチック製ジッパーと細長歯のスライダー
- 4箇所の頑丈なハトメ
- トリムを最適化する長いタンクベルト用の溝
- 伸縮性があり、シンプル形状で、楕円形の蛇腹ホース
- 金属製ボタンのついたK型インフレーター
- 1ST ステージとは干渉しない中央の取付位置
- 薄型形状のダンプバルブ
- 極小型のブルノブ
- タンクを安定させるボディスライドバー
- スタイリッシュであり、耐久性があり（引き裂き、すり減り、及び摩耗への耐性）、軽量、長持ち
- シリンダーが内側にピッタリとハマるスマートでユニークなデザイン
- 流線形状 - 極めて安定が継続するループ形状
- 左右へのスムーズなガス移動
- 最高品质のハイコオリティジッパー：簡単に取り扱いでき、強く耐久性がある



ドーナツ ブラダー ツイン タンク XR DONUT BLADDER TWIN TANK

Code: 417569 - 24kg 70,000 円 (税込 77,000 円)

- 水抜き穴：6つの大きいハトメ、上部2箇所と底部分4箇所
- 外側は1200D「防弾」素材のナイロンと600D ポリエステル製
- ヘビーデューティなプラスチック製ジッパーと細長歯のスライダー
- 4箇所の頑丈なハトメ
- トリムを最適化する4箇所の頑丈なハトメ
- 伸縮性があり、シンプル形状で、楕円形の蛇腹ホース
- 金属製ボタンのついたK型インフレーター
- 1ST ステージとは干渉しない中央の取付位置
- 左右に組立式で薄型形状のダンプバルブとプリンダー
- 極小型のブルノブ
- 流線形状 - 極めて安定が継続するループ形状
- 左右へのスムーズなガス移動
- 最高品质のハイコオリティジッパー：簡単に取り扱いでき、強く耐久性がある



ヘビー ライト マウント システム HEAVY LIGHT MOUNTED SYSTEM

Code: 417517- 3mm マウントシステム 42,000 円 (税込 46,200 円)

- 417502 : 超軽量ハーネス- セット
- 合計重量：わずか1.4KG
- 3MMの6061 マリングレード酸化アルミニウム合金バックプレート
- 13箇所のレザーカット及びレザーエッティングスロット：
- 8箇所のスロットはハーネスベルトが最適なポジショニングになるようデザイン
- 上下に2箇所ずつあるスロットはシングルシリンダー用ストラップを直接装着できるナイロンシリンドーバンド用
- 2箇所のスロットのみで脊柱の強度を弱めることなく十分な側面へのシリンダーの安定性を確保
- 2インチ幅のクロッチストラップ用スロット
- 15箇所のホール
- プレート上部の3箇所のホールで浮力セル及びシリンダーの高さを調節することができ、加えて、それに対応する下部中央のスロットは正確に配列されていても下部バンド用ボルトが使用できる
- 4箇所の両側に沿って上部及び下部の周囲にあるホール及び4箇所の底部分に沿ったホールによりアクセサリー及びサイドマウント用バットプレートを装備できる
- カーブした下部エッジ
- 高技術による形状
- 奉強なバックボーン
- 極限までの圧迫テスト済
- 対応モジュール：全てのドーナツ型/ウイング



デラックス パディング DELUXE PADDING

Code: 417504 25,000 円 (税込 27,500 円)

- 調整可能なショルダーパッド
- ベルクロ式タブによるショルダー、Dリング、ハーネスアクセサリーのカスタマイズ可能
- 機能を制限することなく最大限の快適性と利便性を提供
- ショルダーのDリングの移動の妨げにならない設計



サイド ウエイト ポケット SIDE WEIGHT POCKET



Code: 417533 6,000 円 (税込 6,600 円)

(*1個単位の価格です)

- 最大ウエイト4kg
- 強靭な1200デニール・パリスチックナイロンと外側は600デニールポリエステルを使用
- モジュラー：すべてのmares XRハーネスに対応
- ショルダーまたはウエストストラップに装着
- 強靭かつ冷水に強いベルクロ式ポケット
- フラットD-RING付
- スタイリッシュで耐久性のある（擦り傷、裂け目、摩耗に強い）軽量で長持ちする最高品質の素材



DISCOVER

インスルツメント SPG52 XR

INSTRUMENT SPG52

Code: 414601 - 15cm Miflex - BAR 32,000 円 (税込 35,200 円)

Code: 414606 - hose Rubber - BAR 30,000 円 (税込 33,000 円)

- 360BAR表示の残圧計
- シングルゲージ
- テンパーードガラス
- 暗所でも見える蓄光スクリーン
- 15CM MILFLEX・カーボン/チタン・ブラックホースまたはラバーホース
- EN250認定
- テクニカルダイバーと高品質レギュレータ向け
- ダブルクローム/ミラーブレードケース：スタイルッシュかつ腐食への耐性を強化
- 真鍮のハウジングとテンパーードガラス：あらゆる環境での耐久性に加え、ダブルウェルディングによりゲージカバー無でも使用可能
- 強い衝撃でも目盛りがずれにくいビリリウム銅製ブルドン管
- 優れた精度と信頼性
- 「シンプルシティ」故に、DIRトレーニング理念に従う
- テクニカルダイバーの多くに支持されている



TECHNICAL FEATURES

重量	210 g
直径	52 mm

インスルツメント SPG52 60CM ホース XR

INSTRUMENT SPG52 60CM HOSE

Code: 414600 - 60cm hose - BAR 32,000 円 (税込 35,200 円)

- 360BAR表示の残圧計
- シングルゲージ
- テンパーードガラス
- 暗所でも見える蓄光スクリーン
- エア又は100%酸素（酸素クリーン）
- EN 250認定
- ダブルクローム、ミラーメッキケース処理
- 耐久性に優れた強化ガラスを使用した真鍮製ハウジング
- 強い衝撃でも目盛りがずれにくいビリリウム銅製ブルドン管
- DIRトレーニング理念に従う多くのテクニカルダイバーに好まれるシンプル性



TECHNICAL FEATURES

重量	210 g
直径	52 mm

ステージ リギング セット XR

STAGE RIGGING SET

Code: 417518 18,500 円 (税込 20,350 円)

- 最も標準的なステージタンク取り付けシステム
- 一般的なすべてのタンクサイズに取り付け可能
- あらゆる長さのステージタンクに対応
- 含まれるもの：2Xステンレス製デッドボルトスナップ、ステンレス製パックル付タンクバンド、高耐性コード



ラバー ステージ タンク ストラップ XR

RUBBER STAGE TANK STRAP

Code: 417527 - 7inch, 6inch 4,500 円 (税込 4,950 円)

- ラバーループタンクストラップ x1
- 幅2.5CM、ウェビングブラー付
- 7inch：直径 7、8、8.5インチタンク用（ラバーループ23CM）
- 6inch：直径6インチタンク用（ラバーループ17CM）



インスルツメント SPG52 60CM ホース XR

INSTRUMENT SPG52 60CM HOSE

Code: 414600 - 60cm hose - BAR 32,000 円 (税込 35,200 円)

- 360BAR表示の残圧計
- シングルゲージ
- テンパーードガラス
- 暗所でも見える蓄光スクリーン
- エア又は100%酸素（酸素クリーン）
- EN 250認定
- ダブルクローム、ミラーメッキケース処理
- 耐久性に優れた強化ガラスを使用した真鍮製ハウジング
- 強い衝撃でも目盛りがずれにくいビリリウム銅製ブルドン管
- DIRトレーニング理念に従う多くのテクニカルダイバーに好まれるシンプル性



TECHNICAL FEATURES

重量	210 g
直径	52 mm

デッドボルト スクリュー フラット XR

DEADBOLT SCREW FLAT

Code: 417538 - 11mm Black 6,500 円 (税込 7,150 円)

- すべてのアタッチメントに対応する強力で耐久性のあるネジ
- AISI316グレードのステンレス鋼製
- 11MMフラットヘッドデッドボルトネジ（Oリング付き）
- 追加構成用アクセサリ
- 4PCS (1PC = オス+メス+ Oリング)
- 陽極酸化を防ぐためのOリング付（アルミニウムプレートで使用する場合）



バック アップ ライト XR

BACK UP LIGHT

Code: 415789 20,000 円 (税込 22,000 冶)

- メインライトの不具合時に信頼できるライト
- 頑丈でコンパクト、かつ想像を超えた明るさ実現
- 深度100Mまで使用可能なデルリンボディとアルミニウムヘッド
- 照射角8度、低視界に有効



リジット キャップ XR

RIGID CAP

Code: 415787 17,000 円 (税込 18,700 冶)

- 水中では中性浮力
- 軽量かつ乾きやすい素材使用
- ワンサイズ
- 調整可能なストラップ
- クイックパックル
- パックアップライト、LEDメインライトに最適

△ 警告：リジッド キャップは衝撃から保護するものではありません



ライト ブラケット XR

LIGHTS BRACKETS

Code: 415798 (Pair) 左右セット

7,000 円 (税込 7,700 冶)

- XRリジッド キャップ用ブラケット
- あらゆるタイプのライトと対応



TECHNICAL FEATURES*

バッテリー	1 ICR 18650 (2600mAh)
LED	1 XML2 U2
照射角度	8 degrees
最大ルーメン	850
照射距離	220 m
1m LUX	12500
防水グレード	IPX-8, 水深 100 m
照射時間	2.25 hours
充電時間	4-5 hours
サイズ	34x142 mm
重量 (g)	85 grams

上記データはバッテリーの種類、使い方、環境要因により変動することがあります。

ネック レギュレータ バンジー
NECK REGULATOR BUNGEE

Code: 415763 4,000 円 (税込 4,400 円)

- シリコン製レギュレータ・ネックレス
- あらゆる2NDステージを簡単に装着
- 頸下直下にレギュレータ
- いつも必要な場所にレギュレータ確保
- 耐久性に優れた形状維持シリコン
- 長さ60CM



D-リング SS316 フラット XR
D-RINGS SS316 FLAT

Code: 417525 8,000 円 (税込 8,800 円)

- 追加コンフィギュレーション用アクセサリー
- SS AISI 316精密加工品
- 強靭、高い耐久性、あらゆるハーネストラップに対応
- 10個入



SF2 SS316 クリップ XR
SF2 SS316 CLIP

Code: 417522 3,500 円 (税込 3,850 円)

- 右ハーネストラップの自由な調整が可能
- 精密機械加工されたSS316/ALU
- プラスチッククリップから変更できる強力で耐久性のあるクリップ
- すべてのリジッドプレート (ALUおよびSS) に適合



トゥースド SS316 トリグライダー XR
TOOTHED SS316 TRIGLIDERS

Code: 417524 7,000 円 (税込 7,700 円)

- 追加コンフィギュレーション用アクセサリー
- SS AISI 316精密加工品
- 強靭、高い耐久性、あらゆるハーネストラップに対応
- 10個入



D-リング SS316 ベント XR
D-RINGS SS316 BENT

Code: 417526 8,000 円 (税込 8,800 円)

- 追加コンフィギュレーション用アクセサリー
- SS AISI 316精密加工品
- 強靭、高い耐久性、あらゆるハーネストラップに対応
- 10個入



ウェットノート XR
WETNOTES

Code: 415762 12,000 円 (税込 13,200 円)


- 丈夫な2250デニールのPUコーティングを施したパリスティックナイロン製カバー
- 裏表紙の表と裏に透明ポケット2箇所、表のポケットはテーブルやチェックリスト、コンパスなど重要なアイテムを入れられるようベルクロ付
- 再利用可能なプラスチックページ23ページ(6テーブル含む)
- ゴムの鉛筆ホルダー、鉛筆入れ、グラファイト鉛筆
- ゴム製ブックマーク
- ゴム製ブック止めループ
- 水中コミュニケーション、減圧停止、水中でのメモに最適
- 200X125X15MM



FREEDIVING

mares pure passion FJ





主な機能/フィン

製造プロセス

複合フィンブレードは、 15kg/cm^2 に達する高圧プレスで製造されています。


このプロセスにより、製品中の樹脂の量を100%の精度と信頼性で正確に制御できます。

各ブレードはCNCによって個別にフライス盤加工され、折り畳みプロセスは、材料の焼き戻しが制御された専用の熱成形システムを使用して完了します。

このシステムは、特にブレードの屈曲領域で一貫性と無敵の耐久性を提供します。

グラスファイバー製のブレードは、樹脂を独自の配合で含浸させた材料で構成されているため、レスポンス性が非常に高く、軽量で高性能です。カーボンとグラスファイバーをブレンドしたブレードは、独自のレイヤリングプロセスで圧縮され、長時間の使用でも筋肉の疲労を軽減しながら最大限のパフォーマンスを実現します。

新しいカーボンブレードは、カーボン層とグラスファイバー層をさまざまな長さの組み合わせで製造されており、すべてこれをG10樹脂で仕上げています。使用される新しいカーボンブレードは、軽量で柔軟性に優れた3Kカーボンを使用して90度に織られています。2種類のブレードは可変厚で作られているため、高性能の放物線状の湾曲が可能になっています。




ブレードジオメトリ

Double Wave Flex

新しいブレードとフットポケットとの角度は30度の迎え角となっています。

これにより、脚が自然に伸びるので、戻りキック時も前方への推進力は変わりません。

さらに、材料の長さや幅、および多層化により、二重のしなりのあるストロークを実現して連続的な推進力を実現しました。



HARDNESS	SOFT	•	•
	MEDIUM	•	•
LENGTH		620	693
MATERIAL	PP	613	713
	FIBERGLASS	•	•
CARBON		•	•
USE	DEEP FREEDIVING & SPEARFISHING	•	•
	FREEDIVING & SPEARFISHING	•	•

エックスウイング CS

X-WING C-S

Code: 420422 SFT/MED




95,000 円 (税込 104,500 円)

**高いパフォーマンスを発揮するカーボンブレード FIN**

- ソフトブレードバージョンの追加
- 100%プレ含浸カーボンで製造されたブレードは、高品質とプロセス再現性を保証します
- 耐久性に優れた3Kウーブンカーボンファイバー
- 繊維同士が数回交差し、刃の反応性が向上
- 可変刃厚と高性能パラボリックフレックス
- ブレードは幅195MM、長さ620MM
- 高品質な製造工程
- 可変サイドリップサポートとチャネルスラストとフレックスの最適化
- ユーザーの体重に応じて、ソフトまたはミディアム強度のブレードを使用できます
- あらゆるキック頻度に適応するミディアムレンジスキン
- フットポケットに対するブレードの傾きは30度
- X-WING FOOT POCKETは、ネオプレンの靴下を履かなくても着用できるように設計されており、より柔らかい新しい素材で作られています
- 替刃構造



DISCOVER

TECHNICAL FEATURES

サイズ		全長	幅
EU	JP [cm]		
38/39*	24.0-24.5	858mm	195mm
40/41	25.0-25.5	865mm	
42/43	26.0-26.5	876mm	
44/45	27.0-27.5	898mm	

*38/39はSFTのみ

エックスウイング アプネア

X-WING APNEA

Code: 420416 MED

**エックスウイング アプネア S**

X-WING APNEA S

Code: 420417 MED



88,000 円 (税込 96,800 円)

デザイン性の高いグラスファイバー製のブレードを採用

- ファイバーグラス層を含浸させたブレード
- 可変刃厚と高性能パラボリックフレックス
- ブレードは幅190MM、長さ693MM
- 高品質な製造工程
- 可変サイドリップサポートとチャネルスラストとフレックスの最適化
- ユーザーの体重に応じて、ソフトまたはミディアム強度のブレードを使用できます
- 中程度のキック頻度に適応する長いFIN
- 深部での視認性を高めるブルーポリゴンブレード
- フットポケットに対するブレードの傾きは30度
- X-WING FOOT POCKETはネオプレンソックスを履かなくても着用できるように設計されています
- 替刃構造

エックスウイング アプネアFINのショートバージョン

- ファイバーグラス層を含浸させたブレード
- 可変刃厚と高性能パラボリックフレックス
- ブレードは幅190MM、長さ613MM
- 高品質な製造工程
- 可変サイドリップサポートとチャネルスラストとフレックスの最適化
- 深部での視認性を高める白黒のポリゴンブレード
- 中刃仕様もご用意
- フットポケットに対するブレードの傾きは30度
- X-WING FOOT POCKETはネオプレンソックスを履かなくても着用できるように設計されています
- 替刃構造

**TECHNICAL FEATURES**

サイズ		全長	幅
EU	JP [cm]		
38/39	24.0-24.5	931mm	190mm
40/41	25.0-25.5	938mm	
42/43	26.0-26.5	952mm	
44/45	27.0-27.5	971mm	
46/47	28.0-28.5	980mm	

TECHNICAL FEATURES

サイズ		全長	幅
EU	JP [cm]		
38/39	24.0-24.5	851mm	190mm
40/41	25.0-25.5	858mm	
42/43	26.0-26.5	872mm	
44/45	27.0-27.5	891mm	

エックスウイング PRO

X-WING PRO

Code: 420420



38,000円 (税込 41,800円)




エックスウイングシリーズのエントリーモデル

X-WING PRO

- 新スーパー・ソフト素材
エクステンドサーフェススイミングとフリーダイビングに最適
- テーパード高品質エラストマーブレードが優れた敏捷性とパフォーマンスを促進
- 足からブレードへのパワー伝達を完璧に行うパフォーマンスエンジニアリング
- フットポケット
- キック時に左右にずれにくいVチップ
- ブレードは幅190MM、長さ713MM
- フットポケットに対するブレードの傾きは30度
- X-WING FOOT POCKETはネオプレンソックスを履かなくても着用できるよう
に設計されています
- 替刃構造

TECHNICAL FEATURES



サイズ		全長	幅
EU	JP [cm]		
38/39	24.0-24.5	951mm	190mm
40/41	25.0-25.5	958mm	
42/43	26.0-26.5	972mm	
44/45	27.0-27.5	991mm	

コンコルド

CONCORDE



Code: 420406

28,000円 (税込 30,800円)

フリーダイビングFINのエントリーモデル

- 浅いまたは中水深へのダイビングに最適
- テクノポリマー製の新ブレード、高性能な放射状屈曲
- オーバーモールドフットポケット
- 革新的なブレードのしなりを実現する先細りのラテラルリップ
- キック中の横滑りを防ぐ最新の先端構造



TECHNICAL FEATURES

サイズ	重量	全長
EU	JP [cm]	
38/39	24.0-24.5	904gr
40/41	25.0-25.5	932gr
42/43	26.0-26.5	968gr
44/45	27.0-27.5	1002gr
46/47	28.0-28.5	1038gr

エックスウイングブレード

X-WING BLADE FIXING SET



Code: 420925

2,000円 (税込 2,200円)

- X-WINGシリーズのブレード取付け用パーツ
- 片足分 (1pcs)

※ 價格は片足分です。

**ベルト エラスティック**

BELT ELASTIC W/MARSEILLAISE S.S.



Code: 425813 - WH

12,000円 (税込 13,200円)

Code: 425813 - BK

12,000円 (税込 13,200円)

- ステンレス製クイックリリースバックル
- 厚さ 3MM、長さ140CMのゴム製ベルト



トレーニング ブイ

TRAINING BUOY

Code: 425715



32,000 円 (税込 35,200 円)

- ダイブ前の準備用ハンドル X 4
- 移動中にラインを格納できる広い内部スペース
- ファスナー付外部ポケット
- オーラルインフレーター & オーバープレッシャーパルプ
- フリーダイビングライン接続用ステンレス製Dリング
- 耐久メッシュパネルと排水用の穴(12mm径 X 6)



TECHNICAL FEATURES

幅	高さ	内容積
70 cm	17 cm	48 L

スター リキッドスキン SF

STAR LIQUIDSkin SF



Code: 421400

16,000 円 (税込 17,600 円)

- 2眼レンズ、マレス特許のリキッドスキンスカート
- 最小限の内容積
- 目とレンズの距離を短縮
- 広い視界
- スカート設置部が低いパッフル



COLOR VARIATIONS



TECHNICAL FEATURES

重量(g)	
149	

TECHNICAL FEATURES

重量(g)	
161	

プロ フレックス

PRO FLEX

Code: 411460

6,500 円 (税込 7,150 円)

- 超伸縮性のあるネオプレーン製
- 内側は裏地付/外側はオープンセル
- ソールは強化された二重裏地
- 2種類の素材を使用した柔らかい作り
- 人間工学に基づいた曲線
- スムースな内部構造により音や微振動を軽減
- スライディング キーパー
- 長期使用可能なシリコンマウスピース

**デュアル カモ**

DUAL CAMO

Code: 421457

6,500 円 (税込 7,150 円)

- ブラックカモフラージュデザインのソフトPVC製チューブ
- 低アレルギー性シリコンを使用した人間工学に基づいたマウスピース
- 簡単なクリアと空気のトラップを避けるよう最適化されたチューブの直径と長さ
- 特殊なD型のチューブデザインにより、こめかみ部の不快感を除去

COLOR VARIATIONS

**シルエット SF**

SEALHOUETTE SF



Code: 421414

16,000 円 (税込 17,600 円)

- 2眼レンズマスク
- シリコンスカート
- 目とレンズの距離を短縮
- 広い視界
- 軽量
- ソフトタッチシリコンパッフル
- スカート部に設置のパッフル



COLOR VARIATIONS



TECHNICAL FEATURES

重量(g)	
149	

TECHNICAL FEATURES

重量(g)	
161	

アセント ドライ ダッフル

ASCENT DRY DUFFLE



Code: 425566

38,000 円 (税込 41,800 円)

- ホイール付き防水ダッフルバッグ
- 折りたたみ式のクロージャー
- 人間工学に基づいたショルダーストラップでバックパックとしても使用可能
- バッグ内部にはフィンやウェイトを固定することができるベルクロストラップ付
- 外部大型防水ポケット付



DETAILS

持ち運びに便利なキャスター付き
折りたたみ式クロージャー**アセント ロング フィン バッグ**

ASCENT LONG FIN BAG



Code: 425569

18,000 円 (税込 19,800 円)

- 2ペアのロングフィンと1個のマスクを収納可能
- 外側にはマスク等を収納可能なメッシュポーチ搭載
- 調節可能なショルダーストラップ



DISCOVER

TECHNICAL FEATURES

サイズ	重量	内容積
100x33x65 cm	2.3 kg	140 L

TECHNICAL FEATURES

サイズ	重量
20x22x110 cm	800 g

SIMPLICITY AND SAFETY BY DESIGN



486300 HORIZON SCR(本体ユニット+コントローラー+NON-DECOレギュレータ+BOV)
価格 850,000円(税込 935,000円)

サイズと重量

- ・高さ:54cm
- ・幅:40cm
- ・奥行き:22cm
- ・HORIZONユニット重量:12 kg(レギュレーターセットなし)
- ・non-deco versionの重量:13.4 kg
- ・full deco versionの重量:14.8 kg

特徴

- ・2つのスクラバーキャニスター
それぞれに1kgのCO₂吸収剤が含まれており、ユーザーが補充できます
- ・2つの統合されたウェイトポケット
それぞれに最大2.5kgのウェイトが収納されています
- ・XSからXXLまで調整可能なハーネスシステム
- ・マウスピースの安全ギャグストラップ
- ・2つの酸素センサー
- ・ダイバーに供給される一定の酸素濃度をダイビング中に調整可能
- ・失敗した場合、自動的にナイトロックス呼吸に戻ります
- ・ダイブコンピューターによって計算された残りのスクラバー時間
- ・準備や使用、クリーニングに必要な工具はありません

使用制限

- ・ガス供給として1STステージシリンダーを使用した場合の最大推奨深度(減圧なし):30 m
- ・ガス供給として2段シリンダーを使用した場合の最大許容深度:40 m
- ・使用中のppO₂:最小0.22バー、最大1.60バー
- ・水温:最低4°C、最高34°C
- ・許可されたナイトロックスミックス:最小30%、最大99%
- ・承認されたスクラバー材料:Sofnolime 797
- ・温度と代謝酸素消費量に応じたスクラバー材料の耐久性:
ダイブコンピューターによって計算されます(つまり、15°C以上で、中/高酸素消費量で、持続時間は> 3時間です)
- ・CE認定(30-99%のナイトロックス混合ガス、40mまで)

※ HORIZON製品及びHORIZON関連パーツは、「HORIZONディーラー」のみでの取り扱いになります。



mares | XR
extended range

rEvo
TECHNOLOGY

KEY CHARACTERISTICS

A REVOLUTIONARY APPROACH

mares が開発した革新的なリブリーザー
「HORIZON」が誕生



maresは、スキー、テニスなど高機能で高品質なスポーツ用品を手掛けるグローバルトップブランド「HEAD」のグループ企業としてウォータースポーツ部門を担い、75年以上の歴史を持つダイビング器材メーカーです。ウォータースポーツ部門には、maresのほかにダイビング指導団体のSSI(SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL)があります。近年、CCR (ClosedCircuit Rebreather) の専門メーカーであったrEvo社をグループ化して、テクニカルダイバーだけではなく、レジャー ダイバーでも使用できる、より安心、安全で快適な「スポーツブリーザー」として、新たにSCR (Semi-closed Circuit Rebreather) の開発に着手しました。それがmares HORIZON SCRです。リブリーザーを安全に使用するためには、そのためのトレーニングが必要になります。これに関しても、業界最先端のデジタルラーニングをはじめ、ダイバートレーニングにたくさんのノウハウを持ったSSIのシステムを利用して、安全にホライゾンを学べるコースを整えました。現在ホライゾンの講習を行なえるSSIダイブセンターが全国で増えています。

リブリーザー RE(再び) BREATH(呼吸する)

一般的なオープンサーキットのシステムであるシリンダーから供給されたガス(空気等)を吐き出すのではなく、吐いたガスを循環させ再利用して呼吸をするのがリブリーザーのシステム。テクニカルダイバーだけではなく、一般ダイバーもより簡単にアプローチできるリブリーザー。それが、mares 「HORIZON SCR」です。

- ・ 静かで排気の泡がほとんど出ない
- ・ ダイビング時間の延長
- ・ 軽量でコンパクトなユニット
- ・ 呼吸ガスやシリンダーの選択
- ・ ホライゾンで潜るのは簡単
- ・ 自然で快適な呼吸
- ・ 安全なシステム
- ・ 準備が簡単で使いやすい



mares <https://www.mares.com>

HEAD Japan <https://head-japan.com>

※ SSI(SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL)

1970年に始まって以来、世界で130か国、3500拠点、30以上のサービスセンターを持ち、40か国以上の言語での教材を提供する、世界でも数少ない国際ISOの承認を受けたダイビング指導団体です。

SSI Japan <https://www.divessi.com>

HORIZON

X-R

KEY CHARACTERISTICS

A REVOLUTIONARY APPROACH

静かで排気の泡がほとんど出ない

リブリーザーの最大の特長は、呼吸音が静かで吐いたガスの泡が外に出ないことです。オープンサーキットのレギュレータと違い、吐いた息はブリージングホースを通じてユニット内で再利用されるため、呼吸音が非常に静かです。泡はまったく出ないわけではなく、少量でしかもユニット背面から出ます。このため、水中生物を驚かせずに近づくことができるので、水中撮影や生物の観察には非常にアドバンテージがあります。

ダイビング時間の延長

ホライゾンはオープンサーキットダイビングと比較して、3~8倍の長いダイビング時間を提供します。ダイバーが素晴らしい水中環境を満喫する為の十分な時間を与えます。


A REVOLUTIONARY APPROACH

軽量でコンパクトなユニット ^{※1}

HORIZONには、SCUBAシステムフルセット(REGULATOR、BC、OCTOPUS、ダイブコンピュータ)に相当する器材がすべて含まれています。ユニットは、高さ54cm・幅40cm・厚さ22cmで重さは約12kgです。シリンダーが不要なので、持ち運びもコンパクトです。 ^{※1:}一期的なリブリーザーの総重量と比較した場合

呼吸ガスやシリンダーの選択

呼吸ガスのシリンダーを自由に選ぶことができるのもHORIZONのメリットです。接続するガスは標準的なナイトロックスを使用するため、どこでも容易に手に入れる事ができます。ダイビングスタイルや予定する水深・ダイブタイムによって、シリンダーのサイズやナイトロックス%(O₂の割合)を選択することが可能です。面倒なシリンダーの持ち運びや管理、チャージ施設を探す手間がありません。



X-R

KEY CHARACTERISTICS

A REVOLUTIONARY APPROACH

覚えるのは簡単 ※2

HORIZONで潜るために、SSIが用意する「SSI HORIZON SCR DIVERコース」を受講する必要があります。しかし、このコースはオープンサーキットとナイトロックスダイビングの知識に基づいて構築されており、デジタルラーニングを取り入れたSSIシステムによって、学習することがとても容易です。

※2:クローズドサーキットリブリーザーと比較した場合

A REVOLUTIONARY APPROACH

自然で快適な呼吸

オープンサーキットの場合、レギュレータから呼吸するガスは通常冷えて乾いています。ホライゾンの場合、吐いた息はユニット内で循環して二酸化炭素が吸収され、その過程で温かく潤いをもったガスとなります。このため喉が渇きにくく身体が冷えにくいため、長時間のダイビングでも非常に快適です。

また、ユニットの形状は人間工学に基づいたデザインで設計されています。水中で水平トリムがとりやすく、ダイバーは自然でリラックスした理想的なダイビングポジションがとれます。



X R

KEY CHARACTERISTICS

A REVOLUTIONARY APPROACH

安全なシステム

HORIZONは複数のバックアップが用意されたセイフティシステムを使用して、安全性を最大化するよう設計されています。ユニットに問題があった場合の警告は、コントローラーに加えてHUD(ダイバーの目の前にセットされるLED警告灯)にも表示されます。万が一電子回路に異常があった場合、ダイバーはBOVに切り替えてシリンダーから直接ガスを吸うことが可能です。さらに、BOVにも異常があった場合には、シリンダーに接続された2NDステージを使用することができます。コントローラーはダイブコンピュータ性能にプラスして、ユニット内の酸素量やスクラバーの残り時間等、ダイビング中のすべてを自動で計算およびモニターします。




A REVOLUTIONARY APPROACH

準備が簡単で使いやすい ※3

HORIZONの最大の特徴は信じられないほどの使いやすさです。セットアップはとても簡単で、1STステージをシリンダーに取り付け、ユニットにスクラバー(二酸化炭酸吸着剤)をセットします。そのあとは、コントローラーのプレジャングループチェック指示に従えばOKです。HORIZONはハイブリッドSCRなので、潜水中は、ガスの追加等ほとんどの操作を自動で行います。

※3:クローズドサーキットリブリーザーと比較した場合



X

KEY CHARACTERISTICS

A REVOLUTIONARY APPROACH

HORIZONでダイビングをする為の準備

HORIZONで潜るためには、まずは「SSI HORIZON SCR DIVERコース」を受講しましょう。コースに参加するには、各指導団体のオープンウォーターダイバーレベルから受講可能です。それに加え、以下のスペシャルティとダイビング経験が必要となります。

「SSI HORIZON SCR DIVERコース」

コースの目的

SSI SCRダイビングプログラムは、SCRトータルダイビングシステムとSCRダイビングの手順を使用して、最大深度30メートルまでの半閉鎖式リブリーザー(SCR)ダイビングを、同等あるいはそれ以上の資格のあるダイバーバディと、独自に計画および実施するために必要な知識とトレーニングをダイバーに提供します。

コース参加条件

- ・ エンリッチドエアナイトロックス40%スペシャルティ ※1
- ・ ディープダイビングスペシャルティ ※1
- ・ 24ダイブ以上のダイビングログ記録

※1 SSIに承認された認定機関(または連盟)のものでも可

SSI以外の指導団体のカードホルダーの方でも、ディープダイビングSPとエンリッチドナイトロックス40%SPを受講し、24ダイブ以上の経験があるダイバーであればHORIZON SCRダイバーの講習を受けることが可能です。

さらに、下記のようなコースも用意されています。

「SSI HORIZON SCR エクステンデッドレンジコース」

コースの目的

SCRエクステンデッドレンジプログラムは、ダイバーに最大深度40メートルまでのナイトロックスと特殊なダイビング器材と手順を使って、最大累積高速減圧時間25分までの制限された減圧ダイビングを、同等以上の資格を持つバディと独自に計画および実施するために必要なトレーニングを提供します。



ホライゾン デコ キット
HORIZON DECO KIT XR LINE

Code: 486400 98,000 円 (税込 107,800 円)



ホライゾン キャリー バッグ
HORIZON CARRY BAG - XR LINE

Code: 415754 45,000 円 (税込 49,500 円)



サムホイール(2PC入り)
THUMBWHEEL (SET OF 2PC)

Code: 417523 3,500 円 (税込 3,850 円)



ステンレススチール バック プレート
SS BACK PLATE

Code: 486412 88,000 円 (税込 96,800 円)



ホライゾン スタンド
HORIZON STAND 75 MM

Code: 48600898 70,000 円 (税込 77,000 円)



酸素センサー
OXYGEN SENSOR

Code: 48600221 26,000 円 (税込 28,600 円)



ステンレススチール バック プレート(ハーネス付き)
SS BACK PLATE, INCL HARNESS

Code: 486411 110,000 円 (税込 121,000 円)




バッテリー ボックス オープニング ツール
BATTERIES BOX OPENING TOOL

Code: 48670033 5,000 円 (税込 5,500 円)



ソルブ フィルター(8PC入り)
SORB FILTERS (SET OF 8PC)

Code: 48630187 5,000 円 (税込 5,500 円)



ホライゾン ハーネス
HORIZON HARNESS

Code: 48670019 18,000 円 (税込 19,800 円)



コントローラー チャージング クリップ(クリップのみ)
CONTROLLER CHARGING CLIP (CLIP ONLY)

Code: 48640019 9,500 円 (税込 10,450 円)




※ HORIZON製品及びHORIZON関連パーツは、「HORIZONディーラー」のみでのお取り扱いになります。

※ HORIZON製品及びHORIZON関連パーツは、「HORIZONディーラー」のみでのお取り扱いになります。

SEMINARS 2025

mares LAB サービステクニシャン・トレーニング プログラム

マレスサービステクニシャン・トレーニングコースは、効果的な教育システムの原則に基づいて設計・開発され、世界中で開催されているダイビング業界初で唯一のサービス技術者トレーニングコースです。日本語だけでなく英語やイタリア語、ドイツ語など様々な言語で提供されており、世界中どこで参加しても、同じ高品質で教育的に有効なトレーニングを受けることができるようになっています(日本においては、ベーシックテクニシャン・コースのみ他言語可能)。



ベーシックサービステクニシャン・デジタルラーニングコース

このコースはオンラインで学べるインタラクティブ(双方向)なデジタルラーニングコースです。EMSのプラットフォーム技術に加え、多くの映像や画像を使用しているため学習効果が高く、楽しみながら学習することができます。また、時間に拘束されず、好きな時間に何度も繰り返し学習することができます。コースは誰でも受講することができ、日本語だけでなく、英語やフランス語、ドイツ語など様々な言語で世界中で受講することができます。

コースはマレスのサービステクニシャンへの第一歩です。レギュレータの設計や構造、機能についてや、メンテナンスサービスおよび修理手順に関する基本を学びたい方のためのプログラムとなっており、ダイブマスターレベルを超えた知識と、マレス製品の特長を学べるプログラムとなっています。コースに興味がある方は、地域のマレス正規ディーラーにお問合せ下さい。また、このコースを修了しても、mares 器材のサービスまたは修理を行う資格はありません。



コースの目的:

1. レギュレータのサービスと修理手順に関する基本的な知識レベルの確立
2. レギュレータの設計と機能に関する基本的な情報の提供
3. メンテナンスサービスおよび修理手順、製造プロセス、マレス製品独自の情報を提供
4. 1つまたは複数のmares LABスキルベース・トレーニングコースで成功するための準備を支援する

前提条件: コースは誰でも受講できます。

mares ダイブセンター・テクニシャン

このコースは、ダイビングリゾートや海辺のダイビングサービスなど、マレス器材の販売が限定されている、または販売していないマレスダイブセンターで働くことを計画している技術者向けに設計されています。コース期間は1日で、マレスダイビングセンター製品ラインに関連した器材を、実際に実機を手に触しながら分解・組み立てを行うハンズオントレーニング演習で構成されています。このコースは、マレスダイブセンターで働く(予定)方で、マレスダイブセンターが所有するマレス製品(レンタル器材等)のメンテナンスサービスや修理に興味がある方が対象です。mares ダイブセンター・テクニシャンコースを修了すると、レンタル器材や講習等で使用するダイブセンター所有の器材の修理およびオーバーホールをする資格が得られます。

前提条件:

- ベーシックサービステクニシャン・デジタルラーニングコースを修了していること
- マレス正規ディーラーに所属していること
- 所属するマレス正規ディーラーからコース受講を承認されていること

mares サービステクニシャン

このコースは、スキル(技術)ベースのトレーニングコースの中でも最も人気のあるコースです。すべて新しく設計されたmaresサービステクニシャン・トレーニングコースは、マレス製品のオーバーホールや点検サービスと修理を行うために個人をトレーニングして、資格を与える包括的な2日間のトレーニングプログラムです。トピックは、オンライン(広く流通している)マレスレギュレータの分解・組み立てと調整、オーバーホールサービスと修理手順、トラブルシューティング、ダイブコンピュータ、マレス保証条件、サービスのガイドラインなど多岐にわたります。コース時間の80%以上は、マレスレギュレータとBCインフレーターの分解・組立・調整方法の実技講習と評価に費やされます。このコースを修了すると、すべてのマレス製品のオーバーホールサービスおよび修理を行う資格が得られます。

前提条件:

- ベーシックサービステクニシャン・デジタルラーニングコースを修了していること
- ダイブセンター・テクニシャンに認定されていること
- マレス正規ディーラーに所属していること
- 所属するマレス正規ディーラーからコース受講を承認されていること

mares テクニシャン リニューアル(アップデート)

mares ダイブセンター・テクニシャン、およびmares サービステクニシャンの資格を維持するためには、各テクニシャンコースを修了してから1年以内にダイブセンター・テクニシャン・リニューアルセミナー、またはサービステクニシャン・リニューアルセミナーに参加する必要があります。

受講条件:

- 現在有効なダイブセンター・テクニシャンまたはサービステクニシャン資格を保持していること

mares LAB トレーニングサイクル®

mares LAB トレーニングサイクルは、私たちが「クラス最高の結果」と呼ぶものを作り出すのに非常に効果的なプロセスであることが証明されています。これは、トレーニング・プログラムを修了してmaresサービステクニシャンの資格を取得した技術者は、ダイビング器材メーカーが提供するダイビング業界で最も包括的なダイビング器材のサービスおよび修理トレーニング・プログラムを、成功裏に完了したことを確信できることを意味します。また、「クラス最高」レベルのダイビング器材サービス技術者としてのスキルと能力を実証することで、資格を取得したという事実を誇りに思うことができます。mares LAB トレーニングサイクルの仕組みは次のとおりです。

知識の開発

基本的なダイビング器材のオーバーホールや点検サービスと修理に関する知識は、デジタル学習コースで確立され、スキル(実技)ベースのトレーニングコースでさらに強化されます。

スキルの開発

スキルベースのトレーニングコースでは、一連の実践的なトレーニングを通じて、オーバーホールサービスおよび修理のスキルが向上します。コース時間の90%以上は、スキルアップに費やされます。

あなたの能力を確認

mares LABのトレーニングプロセスを通じて得られた知識とスキルレベルは客観的に評価され、maresサービス技術者としての資格を得るには、最低限のコアコンピテンシー要件を満たす必要があります。

あなたの能力の向上

あなたの能力は、追加の知識を獲得し、スキルレベルを上げることで、時間の経過とともに向上します。これは、maresサービス技術者としての経験、maresテクニカルアシスタンススタッフとの定期的な連絡とコミュニケーション、定期的な製品アップデートとサービス情報の受信、およびサービス技術者アップデートセミナーへの参加によって達成されます。



オリジナルサービス

日本だけのオフィシャルワランティ・フリーパーツサービスプログラム

maresレギュレータ・オクトパス（全機種）は、
ご購入日から10年間を上限として、オーバーホール時に必要な
指定交換パーツを最大5回まで無償にて提供します。

* 商品をご購入されたお客様（一次所有者）が対象です。

* カスタマー登録が必要です。

注：レンタル品やスタッフ使用、コマーシャルダイビング等
業務でのご使用品には適用されません。

マレス日本特設サイト

日本のダイバーに向けた
maresの最新情報を発信しております。

<https://mares.co.jp>



facebook
maresjapan



instagram
mares_japan



X (旧Twitter)
Mares_japan



mares



HEAD Japan
ウォータースポーツ事業部
www.mares.com